

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| Aalstrich | Yılanbalığı çizgisi | Koyu kahverengi, Kafadan başlayıp boyun arkasından devam eden ve omuzlara kadar inen belirgin bir hat. Çin kazları ve Afrika çin kazlarının karakteristik bir özelliği. |
| Adel | Asil | Cins hayvanlarında şeklin tamamlanması. |
| Anflug | Leke oluşumu | Tüylerde, gagada veya ayaklar ve tırnaklarda istenmeyen renk örtüsü. |
| Armschwingen | Kol telekleri | İkincil telekler, katlanmış kanatlarda neredeyse sadece bunlar görünür ve renk sapmalarında kanat üçgenini oluşturan telekler. |
| Augenfarbe | Göz rengi | Gözdeki iris rengine göre belirlenir. |
| Augenrand | Göz çevresi | Gözü çevreleyen derinin sonu. |
| Augenring | Göz çevresi | Gözü çevreleyen derinin sonu. |
| Augenstrich | Göz çizgisi | Yabani rengi ve mavi sarı ördeklerde gagadan başlayıp göze kadar giden açık renk hat. |
| Augenwulst | Çıkık Kaş | Öne doğru çok fazla çıkık kaşlar, belirli ırk özelliği olarak standartta tarif edilir. |
| Außenfahne | Tüy Dış kısmı | Teleklerdeki dışa bakan tüyler. |
| Außengefieder | Dış Tüyler | Tüylerin görünen ön yüzü. |
| Axialfeder | Bağlantı Teleği | Kol ve el telekleri arasındaki dar, kısa bağlantı tüyü. Bağlantı teleğinin olmamasına "kanat boşluğu" denir ,eleme kusurudur. Az tüylü ırklarda Bağlantı teleği kısıdır buda kanadı daha açık gösterir. |
| Backen | Yanaklar | Yüzün belirgin yan kubbeleri. Örneğin; cüce ördeklerde bir ırk özelliğidir. |
| Backenbart | Yanak Sakalı | Sakalın yanlardaki (yanaktaki) kısmı. |
| Ballengeschwulst | Taban nasırı | Ayak tabanı hastalığı. Hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlar. Bu hastalığa sahip hayvan puanlanmaz. |
| Ballform | Topşekil | Yumuşak ve yoğun tüylerde top şeklinde yuvarlak görünüm. |
| Balzbüschel | Kur çalısı | Erkek hindilerde, kur yaptıktan hemen sonra dikleşen omuz tüyleri, sakinleşince tekrar düzleşirler . |
| Bänderung | Dantelli desen | 1. Tüy şeklini takip eden mükerrer farklı renk (Keklik dantelli, gümüş dantelli, Khaver2.Çapraz olarak tüylerin üzerinden geçen mümkün mertebeye eşit dağılımlı dalgalı desen. (Hambur'ların dalgalı deseni) |
| Bart | Sakal tüyleri | Yüzün alt tarafının ve boynun tüylenmesi (bazı ırklarda yanaklarda ve çenede oluşur) Küpeleri tamamen kapatabilir ya da kapatmaz, ensede ve boyunda az ya da çok yeke veya kıvrık sarkık oluşturur. |
| Bauchwamme | Beşik | Kazlarda karnın altındaki sarkık. (ırka göre tek veya çift olabilir.) |

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| Becherkamm | Çanak ibik | Gagadan basit olarak başlayıp, daha sonra, ikinci veya üçüncü dişte çanak şeklini alan ibik. Alternatif tanımlama :Taç ibik. |
| Behang | Yele/ Eyer tüyleri | Tavukların boyunlarından aşağı doğru uzun, sivri tüyler. Horozlarda sırt altı (eyer) diğer bir ifadeyle takı (ziynet) tüyleri. |
| Besichelung | Orak tüyleri | Horoz kuyruğundaki ana ve yan orak tüyleri.(İstisna, tavuk tüylü horozlar.) |
| Bestrümpfung | Çorap tüyleri | Dış parmağa kadar uzanabilen kısa ayak tüyleri. |
| Bindenfedern | Bağlantı tüyleri | Kol teleklerindeki çoğunlukla farklı renkli örtü tüyleri.(Oya,inci desen) |
| Blätterkamm | Yaprak İbik | Ortalama büyüklükte dişlere sahip, yan yana dizilmiş iki ibik yaprağı |
| Blockfeld | Küllenme | Hafif kırçılı yerine yoğun siyah tüy bölgesi (yoğun kırçılı) |
| Bohne | Bakla | Kanatlı su kuşlarının gaga uçlarındaki boynuz ucu, Kısmen gaga renginden farklı tonda. |
| Bommel | Sorguç tüyleri | Araucanas ve cüce Araucanas larda kafada yan kıkırdaktan çıkan tüy demeti. Alternatif tanımlama olarak püskül. |
| Borsten | Fırça | Hindilerin boyun arkalarında dik, dar duran, sert tüyler. |
| Brille | Gözlük | Geyik renkli ördeklerin göz çevrelerindeki beyaz desen. |
| Bronze | Bronz | 1. Hindilerde olan bir renk varyasyonu. 2. Sarı horozlarda, biraz koyu renkte, genelde tolere edilen kuyruk rengi. 3. Siyah tüylerde hatalı kahverengi renk tonu. |
| Brustbein | Göğüs kemiği | Göğüsteki orta kemik, S şeklinde olan bir göğüs kemiği eleme kusurudur. |
| Brustbüschel | Göğüs püskülü | Baba hindilerde göğüsteki atkı benzeri tüy demeti. Yaşlı dişi hindilerde de görülebilir. |
| Brustkiel | Göğüs kıvrımı | 1. Göğüsten kısmen arkaya kadar uzanan deri kıvrımı -omurga oluşturur- özellikle su kuşlarında. 2. Çok belirgin göğüs kemiği, fazlaca öne çıkmış hatalı tüy yapısı (genelde kusurdur). |
| Bug | Yay | Bkz Kanat desteği / Flügelbug |
| Bürzel | Sağrı | Hemen kuyruk tabanındaki, en arkadaki sırt bölümü.Onun üzerinde sağrı salgı bezi bulunur. |
| Bürzeldrüse | Sağrı salgı bezi | Sağrıdaki salgı bezi. Yağimsı salgısı, tüylerde, su çekmeyen bir etkiye sahiptir. Salgı, temizleme sırasında, gaga ile, tüylere sıvanır. Sağrı salgı bezi olmayan tavuk ırklarının, yağmurda, su geçirgenliği çok yüksek değildir. |
| Büschelkamm | Püskül İbik | Balta ibiklerde son dişte ve gül ibiklerde dikende çoklu yan oluşum. |

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| Buschschwanz | Çalı kuyruk | Az gelişmiş dolaşık tüylü kuyruk. |
| Busenfalte | Yarık Göğüs | bkz. Göğüs kanalı / Spaltbrust |
| Chromosomen | Kromozom | miras yapısını (gen) barındıran, uzun veya küresel hücre çekirdeği parçaları. |
| Columbiazeichnung | Kolombiya desen | Göğüste, kuyrukta ve teleklerde sınırlı, görülebilen siyah veya mavi desen |
| Cremefarbe | Krem rengi | Soluk sarı renk tonu. |
| Dachschwanz | Çatı Kuyruk | Ana kuyruk tüylerinin iki cinsiyette de yatay olma durumu. Horozlarda ana orak tüyünün veya tavuklarda büyük (üst) kuyruk örtü tüylerin. |
| Daumenfedern | Başparmak tüyleri | Başparmak kemiği üzerinde ,El teleklerinin yüzeyindeki küçük tüy grubu. |
| Daunen | İnce kuş tüyü | 1.Yeni doğan civcivlerin tüyleri. 2. Su kuşlarında tüyün bir kısmı. |
| Decken | Örtü | bkz Kanat örtüsü / Flügeldecken |
| Degeneration | Dejenerasyon | Bozulma. Özelliklerin veya organizmanın yozlaşması.Örnek: Çevre faktörleri veya akraba evliliği. |
| Dobbelung | Zar | Oya desenin en kaba şekli . Siyah tüylerin arasında duran, beş cent büyüklüğünde; gümüş-beyaz veya sarı-kahve leke. (Sadece Bergisch Irklarında görünür). "Dobbeln" Hollanda dilinde zar demektir. Alman kaynaklara göre, Ortaçağdaki ... |
| Doppeldorn | Çift diken | bkz. Mehrfachdorn - Çoklu diken |
| Doppelsaum | Çift oya | Tüydeki kenar işleminin tekrar ettiği desen şekli. |
| Doppelsporn | Çift mahmuz | Ayağın iç tarafına doğru, aynı kökten iki mahmuz. Bazı dövüşçü ırklarda ortaya çıkar. Bunların dışında kusurdur. |
| Doppelwamme | Çift beşik | Kazlarda ikili çanak şeklinde kartel, arkası kapalıdır. |
| Doppelzacken | Çatal ibik | Aynı zeminden çıkan çift ibik dişi. Aynı zaman da M ibik denir. Eleme kusurudur. |
| Dorn | Diken | Gül ibikte noktalı sırlanmamış ibik dişindeki sivrilik. |
| Drehfedern | Spiral tüy | Şaftı kaymış dönük tüy. |
| Dreibogenlinie | Üç yay hattı | Malaylarda hafif kavisli boyun-sırt-kuyruk hattı. |
| Dreieckstyp | Üçgen tip | Çok düz göğüslü ve dar karınlı, yani alt kısım çok kısa, hayvanlara denir. |
| Dreifachzacke | Üçlü diş | Balta ibiklerde, aynı kökten çıkan üç dikenli ibik dişi. (Eleme kusuru) |
| Dreifarbig | Üç renkli | Tüylerdeki üç farklı renkli desen (Porselen desen, alaca, tollbunt v.b) |
| Dreiklang | Üçleme | Horozlarda boyun, eğer, ve kanat örtüleri arasındaki renk farklılığı.(New Hampshire ve cüce New Hampshire lerde ırk özelliği) |
| Duff | Solgunluk | Tüy renklerinin parlak olmaması. |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| Eichhornschwanz | Sincap kuyruk | Dik olarak ön tarafa doğru meyilli kuyruk. |
| Einfachkamm | Balta ibik | Ön ibik, ibik yaprağı, ibik dişi ve ibik gövdesinden oluşan dik ibik şekli |
| Eingerissene Bohne | Yırtık bakla | Steinbacher dövüş kazlarında, siyah gaga baklasındaki açık kemikrengi bölüm. |
| Einriß | Yırtık | Su kuşlarında, gaga baklasında farklı renkte çizikler. |
| Elsterscheckung | Saksağan desen | Altrheiner saksağan ördeklerine bir desen türü.(Magpie-ördekleri). |
| Emaille | Emaye | 1. Beyaz kulak loblarındaki (veya ispanyol tavuğunun yüzündeki) parlak deri. 2. Kırmızı kulak loblarındaki beyazlık (genelde kusurdur) |
| Endsaum | Uç oya | Tüyün farklı renkli uçlarını belirtir. |
| Entenfuß | Ördek ayak | Tavuklarda, cüce tavuklarda, hindilerde ve beç tavuklarında öne doğru bakan arka parmak.(Eleme kusuru) |
| Erbsenkamm | Bezelye ibik | Alçak, üç sıralı, pütürlü ibik. Ortadaki sıra en yüksek olandır. |
| Erpel | Suna | Erkek ördek. |
| Fächerschwanz | Yelpaze kuyruk | Tavuklarda ve cüce tavuklarda, yelpaze şeklinde, ayrı duran ana kuyruk tüyleri. |
| Fahne | Bayrak | 1. Tüy sapının yanlarındaki kıllar. 2. İbiğin arkada havada duran yada yapışık olan son dişi. |
| Fasanenschwanz | Sülün kuyruk | Çok alçak, nerdeyse yatay olarak taşınan kuyruk, özellikle uzun kuyruklarda görünür. |
| Federfüße | Paçalı | bkz. Latschen - Paçalar ve Rauhfüßig-keit - Çıplak ayak |
| Federkappe | Tüy takke | Kel boyunlularda ve cüce kel boyunlularda, kafanın tüyle kaplı kısmı. |
| Federkiel | Tüy sapı | Tüy bobini ve tüy şaftından oluşur. Tüy şaftında, giriş ve kanca görevi gören dallar ve yan dallar olur. |
| Federlinge | Deri Mite'ları | Kanatlı hayvanı, deri tahrişi ile gece gündüz rahatsız eden parazit. |
| Federquasten | Sorguç tüyleri | bkz. Sorguç tüyleri / Bommeln |
| Federstruktur | Tüy yapısı | Tüylerin farklı gelişimi (örn: düz, parlak, kıvrık, yan, sert, yumuşak) |
| Fersengelenk | Topuk eklemi | Uyluk ve ayak arasındaki eklem; sıklıkla yanlış olarak diz denir. |
| Finkenschnabel | İspinoz gaga | Bastırılmış gibi duran hafif kavisli, altına dik açı ile duran gaga. |
| Finkenzeichnung | İspinoz desen | Kol teleklerinin sonundaki desen. Merdiven desen de denir. |
| First | Gaga sırtı | Gaganın üst kenarı. |
| Fischauge | Balık göz | Yeşil beyaz iris. (eleme kusuru) |
| Fischrücken | Balık sırtı | Hatalı olarak yukarı bükümlü sırt. (istisnalar için standarda bakın) |
| Flanke | Böğür | Son kaburga ile kalça arasındaki, gövdenin yan kısmı. |

| | | |
|---------------------|------------------------|---|
| Flankengefieder | Böğür tüyleri | bkz. Taşıma tüyleri / Tragefedern |
| Flaumgefieder | Alt yumuşak tüyler | Tüyün kapalı, bayrak gibi açılmamış kısmı |
| Fleischfarbig | Ten rengi | Bazı tavuk ırklarında ayak rengi, pullar beyazdır; Horozlarda yanlarda sıklıkla kırmızı şerit olur. Bazı ırklarda bu renge beyaz denir. |
| Fleischtyp | Etlik cinsi | Eti için beslenen ırk. |
| Fleischwarzen | Sigil doku | Hindinin kafasındaki et beni şeklindeki yükselti. |
| Fleischwulst | Et beni | Pado Fizan tavuklarında, eksik ibik yerine, çok yüksek çıkıntı. (Küçük etçil çıkıntılar hata olarak görülmez) |
| Fleischzapfen | Hindi ibiği | Hindilerde alın hattında bulunan et parçası, Erkeklerde uyarılma sırasında büyür. |
| Flitter | Payet | Tüylerde açık, parlak ve desensiz kıyı. |
| Flockung | Pullu desen | Bazı kuzey batı avrupa ırklarındaki desen çeşidi. Her iki tüy bayraklarında, Tüy sonuna ve tüy sapına değmeyen ,2-3 tane peşpeşe, farklı renkli oval lekeler. |
| Flügelbinden | Kanat bağlantı tüyleri | Büyük kanat örtüsü tüylerinden, bağlantı tüylerinden, oluşur. |
| Flügelbogen | Kanat yayı | Kolun alt kemikleri,(Dirsek kemiği ve dirsek ile başparmak arasındaki kemik),kıvrımı sayesinde, Kanatın omuzdan bileğe kadar olan kıvrımı. |
| Flügelbug | Kanat desteği | Öndeki, El bileği tarafından oluşturulan yay. Dövüşçülerde biraz daha çıkıntılı. |
| Flügeldreieck | Kanat üçgeni | Kol teleklerinin dışarıdan görünen yüzeyi, çoğunlukla farklı renktedirler. |
| Flügelücke | Kanat boşluğu | Bağlantı Teleği eksikliğinden kaynaklanan, kol ve el telekleri arasındaki boşluk (Eleme kusuru) |
| Flügelrose | Kanat gülü | 1. Kanat örtüsünde, farklı renkli tüylerin, düzensiz olarak toplanması. 2. Farklı dövüş ırklarında, kanat kemiklerindeki tüysüz çıplak alanlar. |
| Frisur | Ense traşı | Alman pekin ördeğinde ve muskovi ördeğinde uzun ense tüyleri, diğer ırklarda kusurdur. |
| Fünfzehige füße | Beşparmak ayak | Ön parmaklar normal, beşinci parmak hemen arka parmağın üzerindedir. Arka parmaktan uzun ve pençelidir aynı zamanda arka parmaktan ayrıdır. |
| Fuß | Ayak | Parmaklar dahil ayaklar. |
| Fußballengeschwulst | Taban nasırı | bkz. Taban nasırı / Ballengeschwulst. |
| Fußbefiederung | Ayak tüyleri | bkz Paçalar / Latschen ve Rauhfüßigkeit. |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| Fußwerk | Ayak işleme | Tüm ayak tüyelerine verilen ad. Yoğun paça tüylü ırklarda diz altı tüyleri dahil. |
| Gabelschwanz | Çatal kuyruk | Uzun tüylü ırklarda ayrı kuyruğun bir şeklidir. |
| Gabelzacken | Çatal uçlar | bkz. Çatal ibik /Doppelzacken |
| Ganter | Erkek kaz | Erkek kaz. |
| Gardinenfedern | Tül tüyler | Tüylerin arasından karşı taraf görülecek kadar seyrek tüyler. |
| Garnelenschwanz | Karides kuyruk | Ana orak teleklerinin aşağıya ,alt ana kuyruk teleklerin yukarı doğru olduğu ve yan dışarı doğru bakan kuyruk şekli. (Yamato Gunkei, Ko Shamo) |
| Gebiß | Isırık | Steinbacher dövüş kazlarında, üst ve alt gagadaki diş sırası. |
| Gefiederanomalie | Tüy anomalisi | Yıpranmış veya yana yatmış tüyler, özellikle teleklerde ortaya çıkar. |
| Geierfersen | Akbaba topuklar | Topuk ekleminden arkaya doğru taşan sert tüyler, maşet yada kılıç ta denir.ırka bağlı olarak farklı şekilde olabilirler. |
| Gene | Genler | Kalıtım, kalıtsal faktörler veya kalıtsal özellikler. |
| Genick | Boyun | Kafa arkasından boğazın üstüne geçiş bölgesi; Tipik almanca ifadeyle Aygır boynu da denir. |
| Gescheckt | Karyağdı desen | Tek renk zemin üstünde, (farklı şekillerde leke, benek), genellikle beyaz tüy sonları. |
| Gesichtsschimmel | Yüz lekesi | Kırmızı yüz derisinde beyaz lekeler. Soluk yüzle karıştırılmamalı. (Genellikle eleme kusurudur) |
| Geweihkamm | Boynuz ibik | Güçlü gelişmiş boynuz ibik. (Crèvecoeur) |
| Griffelzacken | İğne ibik dişleri | Kama şeklinde olmayan ibik dişleri.(sivri uçtan ibik yaprağına kadar eşit dağılan, dar, yuvarlak ibik dişleri) |
| Großes Rad | Büyük teker | Hindilerde büyük kuyruk tüyleri. |
| Grundfarbe | Ana renk | özellikle desenli ırklarda, yüzeyin genelini kaplayan renk. |
| Grünlack | Yeşil parlaklık | Koyu siyah tüylerdeki, belirgin zümrüt renkli parlaklık. |
| Haarbüschel | Göğüs püskülü | bkz. Göğüs püskülü / Brustbüschel |
| Halbhaube | Yarım tepe | Doğun püskül tepe için kullanılan genel ifade. |
| Halbmondzeichnung | Yarım ay desen | Sadece tüyün uç kısmında olan desen. |
| Halsbehang | Boyun tüyleri | bkz. Yele / Behang |
| Halskrause | Boyunluk | Sakallı türlerde veya cüce türlerde, sarkık boynu arkası tüyleri. Tavuklarda, geniş boyun tüyleri ile daha belirgin ortaya çıkar. |

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| Halsring | Boyun halkası | Yabani rengi ördeklerde ve benzer renk varyasyonlarında, Erkek ördeği (suna) tanımlar. Dişi ördeklerde kusurdur. (istisna Saksonya ördeği). |
| Haltung | Duruş | Gövdenin, boynun veya diğer vücut bölgelerinin yere kıyaslamalı duruşu. |
| Handschwüngen | El Telekleri | Primer sıradaki telekler, Büyük telekler, primer telekler. On tane, dış uzun sivri şekilli telekler. Kapalı kanatlarda nerdeyse görünmez. |
| Hängeflügel | Düşük kanat | Aşağıda taşınan kanatlar. Kısmen ırk özelliği (standarda bakınız), kısmen kusur. |
| Hauptsicheln | Ana orak tüyleri | bkz. Orak tüyler / Sichel |
| Hautfalte | Kıvrık deri | bkz kıvrık deri / Kiel, açıklama 2 |
| Helm | Kask | Beç tavuklarının kafasındaki, boynuzumsu kambur. Kask ibik olarak da adlandırılır. |
| Helmhaube | Miğfer tepe | Dik, yukarı doğru sivri duran, yanlardan sıkıştırılmış görünen tepe. En uzun tepe tüyleri yönü öne doğru olabilir. (Brabante' lerde ırk özelliği) |
| Hengstnacken | Ayır boynu | Ensede dışa bükümlü tüylenme. |
| Hennenfiedrigkeit | Tavuk tüylü | Horozlarda, tavuk gibi tüylenme, yani uzun boyun tüyleri ve orak tüyleri yok, genel olarak tavuk desenli olur. (Zibrit, gold ve gümüş dalgalı tavuktüylü Hamburger ırkın özelliği) |
| Höcker | Topuz | Afrika ve Çin kazlarında, yarım kubbe şeklindeki alın çıkıntısı. |
| Hörnerkamm | Boynuz ibik | İki adet dik, ucu yuvarlak ibikten oluşan ibik şekli. Dik (La Flèche) veya V şeklinde (Crèvecoeur) olabilir. |
| hornfarbig | Kemik rengi | Gaga veya ayak tırnaklarının rengi. açık tan koyu griye) |
| Hosen | Pantolon | Kabarık uyluk tüyleri. |
| Hufeisenzeichnung | Nal desen | Hilal desen. 1. Dalgalı desenli tavuklarda, dantelli veya pullu desen yerine, oya gibi desen. 2.Çeşitli yabani rengi ördek ırklarında. |
| Hüftbüschel | Kalça yastığı | Özellikle horozlarda, eğer tüylerinin başlangıcında, yastık gibi kabarık alt tüyler. |
| Hummerschwanz (Cubalaya) | Istakoz kuyruk | Yayılmış kuyruk teleklerini, çatı şeklinde kıvrılması, sırt çizgisinden düşük bir şekilde veya aşağıda taşınır. |
| Iris | İris | Göze rengini veren tabaka. |
| Jalousieschwanz | Jaluzi kuyruk | Sona doğru eğik açılı, birbirine değmeyen, ayrı ayrı duran ana kuyruk telekleri. |
| Jubilee | Jübile | Beyaz sülün kahveengi deseninin eski adı. (Hint dövüşçüleri). |
| Kalkbeine | Kireç bacak | Ayak pullarının altında, uyuz böceği kaynaklı kireç görünümlü çoğalma. |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Kammauswüchse | İbik çıkıntısı | 1. Dik ibikte yandan çıkıntılı büyüme (eleme kusuru, Penedesencas ve Empordenesas Çapraz ibik istisna). 2. Gül ibikte dişlerdeki çıkıntılar. (bkz. Püskül ibik / Büschelkamm). |
| Kammbasis | İbik zemini | İbiğin kafaya yapışık zemini. |
| Kammbeule | İbik yumrusu | İbik yaprağında girinti. |
| Kammlblatt | İbik yaprağı | İbiğin dişsiz alt kısmı. |
| Kammdorn | İbik diken | Gül ibikte, ibik sonundaki diken gibi çıkıntı. |
| Kammfahne | İbik Bayrağı | İbiğin arka tarafındaki ibik yaprağının serbest veya yapışık kısmı. |
| Kammfront | İbik önü | İbiğin gaga üstündeki ön kısmı. |
| Kammulde | İbik çukuru | Gül ibikte, üst taraftaki hatalı girintiler. |
| Kammstützen | İbik destekleri | İbik yaprağının ön yüzeyinde dikey kalınlaşma; (Çok büyük ibikli ırklarda kısmen tolere edilir); genellikle hatalı çıkıntılar (ibik yumrusu) dahil. |
| Kammzacken | İbik dişleri | bkz. Dişler / Zacken |
| Kämpfertyp | Dövüşçü tipi | Yüksek duruşlu, belirgin omuzlu tavuk şekli, sırt düşük, kuyruk kısmen aşağıda taşınır. Sert tüyler ve kısmen göğüs ve kanatlarda tüysüz çıplak bölgeler. |
| Karpfenrücken | Sazan sırtı | bkz. Balık sırtı / Fischrücken |
| Kastenform | Kutu şekli | Düz sırt hattına ve buna paralel alt hattına sahip yatay taşınan göğüs. |
| Kaulbildung | Kuyruksuz | Tavuklarda ve cüce tavuklarda kuyruksuz olma. Araucanas, Cüce Araucanas, kuyruksuz tavuklar, cüce kuyruksuz tavuklar. (Kaul tavuklar) |
| Kehllappen | Sakallar | Kafaya yapışık, etimsi uzantılar, ırka bağlı olarak doku yapısı, şekli ve büyüklüğü farklıdır. 1. Sıkıştırılmış sakallar boğaza doğru kaymış , ve bu yüzden genellikle önden açılır veya geriye doğru dürülmüş olur. 2. Yukarıya çekilmiş sakallar, yüzün alt yarısında yanal olarak oturur ve üst kenarda bir kabarıklık oluşturur; kusur sayılır. 3. Kıvrılmış sakallarda dik veya yatay kıvrımlar arasında bir ayırım yapılır. Dik olanlar büyük sakallarda tolere edilir, yatay kıvrımlar genellikle ciddi kusur sayılır. |
| Kehlwanne | Gıdık | Kafada dikkat çekici deri oluşumu. (Az sayıda ırkta ırk özelliği, diğerlerinde kusur, standarda bakınız) |
| Keilschnabel | Kama gaga | Koşucu (dik)ördeklerde bir gaga çeşidi. |

| | | |
|----------------|-----------------------|---|
| Kiel | 1. Tüy sapı 2. Karina | 1. Görünen kısmına şaft denir, deri içindeki kısmı bobin denir.2. Göğüsten arka tarafa kadar ulaşan göğüs kıvrımı (bazı ördek ırklarında istenir). |
| Kinnbart | Çene sakalı | Başın alt tarafındaki sakal. Çene ve yanak sakalı genelde birlikte görülür. Şekillenme kademeli olarak farklı olabilir (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur). |
| Kippflügel | Dışa dönük kanat | Kol telekleri üzerine yan olarak dışa vurgulanan (eğik) el telekleri. Eleme kusurudur. |
| Kissen | Yastık | Dolu dolu, kabarık tüy topluluğu. (Çok az durumda ırk özelliği, genelede kusur, standarda bakınız) |
| Klappkamm | Yatık İbik | Yana yatık balta ibik (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur). |
| Kleines Rad | Küçük teker | Hindilerde, büyük, kuyruk örtü tüyleri. |
| Knebelbart | Topsakal | Tüylü şekilde aşağı düşen çene sakalı, az yada çok yanak sakalından ayrıdır. |
| Kondition | Kondisyon | Hayvanın sağlık durumunu ve iyilik halini belirten ifade. |
| Konstitution | Bünye | Genetik miras alınan nitelik. |
| Kopfplatte | Kafa plakası | Saksağan desenli ördeklerde, başın renkli tüylerle kaplı bölümü. |
| Kragen | Yaka | Tavuk ve cücü tavuklarda, boyun tüyelerinin alt kısmı (Kısmen ırk özelliği olan desen, genelde kusur, standarda bakınız) |
| Kragenschluss | Kapalı yaka | Kolumbiya deseninde, ön boyunda, desenin birleşmesi |
| Krähenkopf | Karga kafa | Çok uzun kafa, genelde dar çökük yüzlü ve çok uzun, düz gagalı. |
| Krähenschnabel | Karga gaga | Uzun, ince ve düz gaga. |
| Krallen | Pençeler | Ayak parmaklarının ön boğumunda yerleşik olan kemik yapı, sivrilen ve genelde orak şeklinde bükümlü. |
| Krausenfleck | Boyun lekesi | Somon renk varyasyonlu horozlarda, boynun iki yanındaki tüylerde, kırmızı kahverengi, bazen görünmez leke. |
| Kreuzkammfahne | Çapraz ibik bayrağı | Balta ibikte, ibik bayrağını her iki yanında, yanlara doğru büyüme. Penedesencas ve Empordanesas da ana ırk özelliği. Diğer ismi Clavel. |
| Kreuzschnabel | Çapraz gaga | Üst gaganın ucunun alt gaga ucundan yanlamasına kayıt olduğu sakatlık durumu. |
| Kronenkamm | Taç ibik | bkz. Çanak ibik / Becherkamm |
| Kruppe | Sağrı | 1. Çok fazla yastık oluşumlu eğer bölgesi 2. Cüce Koşinlerde, tepe noktanın ortada olduğu, kuyruk şekli. |

| | | |
|----------------|----------------------|--|
| Kugelform | Küre şekil | bkz. Topşekil / Ballform |
| Lachsbrust | Somon göğüs | Yabani rengi veya benzer renkli tavuklarda göğüs rengi. İstisnalar (örnek altın ve gümüş boyunlu Wyandotte ve Cüce Wyandotte) mevcuttur. |
| Lack | Vernik | Tüylerin güçlü bir şekilde parlaması. |
| Lackung | Payetli renkler | Gümüş veya altın ana renklerde, tüy uçlarında, büyük küresel veya oval siyah lekeler. |
| Landhuhnform | çiftlik tavuğu şekli | Gövdenin orta uzunlukta, neredeyse yatay taşındığı ,hafif veya orta ağır ırklarda gövde şekli. Dolgun göğüs ve eyer; tavuklarda dolgun karın. Köy tavuğu şeklinde değişik tezahürleri mevcuttur. |
| Längsfalten | Kırışik Sakal | bkz. Sakal / Kehllappen |
| Lanzettform | Neşter şekli | Çok sivri uçlu tüy şekli. |
| Latschen | Paçalar | Orta parmakları da kapsayan güçlü ayak tüyleri. |
| Lauf | Ayak/ Bacak | Ayağın topuk ekleminden parmaklara kadar olan kısmının genel adı. |
| Lebenskraft | Yaşama gücü | bkz Dirilik / Vitalität |
| Legetyp | Yumurtacı | Yumurta verimi için beslenen ırk. |
| Locken | Lüle | Erkek ördeklerde kuyruk üstündeki kavisli tüyler, muskovi ördek hariç. |
| Lockung | Kıvrıçık tüylü | 1. Tavuk ve cüce tavuklarda dışı kıvrımlı tüyler. Sebastopol kazlarda, sarmal, uzun yumuşak tüyler. |
| Löffelschnabel | Kaşık gaga | Geniş yukarıya doğru eğik ördek gagası. |
| Lyraform | Lir şekli | Arkaya ve öne eşit dağılımlı sırt hattı olan tavuk ırklarında vücut şekli (Örnek Croad Langshan) |
| Mähne | Yele | Dolgun, biraz kabarık boyun tüyleri, özellikle sakal tüylü tavuklar ve cüce sakal tüylü tavuklarda. |
| Mantelgefieder | Vücut tüyleri | Sırt, eyer, kanat ve yan tüylerin genel ifadesi. |
| Markant | Çarpıcı | öne çıkan veya göz alıcı. |
| Maske | Maske | 1. Muskovi ördeklerinde tüysüz surat. 2. İspanyol tavuklarında, beyaz, krema gibi surat yüzeyi. |
| Matt | Mat | Soluk renk. |
| Maulbeerfarbig | Karadut rengi | Mavikırmızı dan mavisiyah arası yüz rengi, bazı tavuk ırklarında ibik rengi. |
| Maulbeerkamm | Dut ibik | Enine, kabarık, siğilimsi oluşumlu dikensiz ve dişsiz boncuk ibik şekli. Mavikırmızı dan mavisiyah renkleri vardır. (Habeş ırkında) |
| Mauser | Tüy değişimi | Tüy değişimi. |
| Mausergelb | Tüy değişim sarısı | Henüz tam olarak tüy değişimi tamamlanmamış beyaz tüylerde sarılık. |

| | | |
|------------------|-------------------------|--|
| Mehlige Farbe | Ağartılmış (küf beyazı) | Üzeri un ile pudralanmış gibi görünen tüyler. Özellikle kırmızı ve sarı tavuklarda. |
| Mehrfachdorn | Çoklu diken | İki veya daha fazla ucu ayrılmış ibik dikenini. (Eleme kusuru, Waatermaalsche cüce ırkı hariç.) |
| Mehrfachsporn | Çoklu mahmuz | Ayakların iç tarafından, aynı kökten çıkan çoklu mahmuzlar. Bazı dövüşçü ırklarda ve bazı dövüşçü özellikli taşıyan ırklarda ortaya çıkabilir veya aranır. Diğer ırklarda kusurdur. |
| Melierte farbe | Gölgeli renk | 1. Bkz Ağartılmış 2. Tek renk olması tercih edilen bölgenin değişik tonlarda gölgelemeler içermesi. |
| Messingfarbe | Pirinç rengi | Çok açık altın sarısı, genelde kusurdur. |
| Mittelmeerrassen | Akdeniz ırkları | İtalyan, Ligorin, Minorka, Endülüs (Andalusier) İspanyol (Spanier) Castellana (Kastilianer), Prat, Penedesenca, Empordanesa. |
| Mohrenkopf | Karabaş | Baykuş sakallı (Eulenbart) tavuklarda renk varyasyonu deseni ve Hollanda Fizan tavuğunda siyah tepeli beyaz renk varyasyonu. |
| Moos | Yosun | Tek renk olması gereken tüyün, farklı renklerdeki, siyah, düzensiz dağılımı. |
| Mulde | Oluk | Dik ibiklerde yanlarda oluşan girintiler veya Gül ibiklerde çöküntüler. |
| Mutation | Mutasyon | Atalarında ilgili özelliğin olmadığı genetik değişimler. |
| M-zacken | M-diş | bkz Çatal ibik / Doppelzacken |
| Nacken | Ense | Üst boynun arka tarafı. |
| Nagel | Tırnak | 1. Su kuşlarında gaga baklası 2. Kanatlı ırklarında, pençeler için genel ifade. |
| Napfkamm | Dumur ibik | İbiksiz tavuklarda (Breda ırkı) et ile doldurulmuş çukur (dumura uğramış ibik) |
| Nasensattel | Burun eyeri | Fizan tavuklarında, genişlemiş burun deliklerinin yüzeyi. |
| Nebenschaft | Yan shaft | Vücudun kontür tüyleri, alt tüyler bakımından zengin ırklarda (örn. Koşin), shaft başlangıcında (yani tüy kökünde) bir yan shaft oluşturur. Kanat teleklerinde kuyruk tüylerinde her zaman eksiktir. |
| Nebensicheln | Yan orak tüyleri | bkz orak tüyleri / Sichel |
| Nebenzacken | Yan dişler | Balta ibik ırklarda, düzenli ibik dizilişini engelleyen ibik dişleri. (bkz. Çatal ibik) |
| Negerauge | Kömürgöz | Koyu renkle çevrelenen siyah renkli iris. |
| Negergesicht | Kara surat | Kırmızı yerine siyaha çalan yüz rengi. |

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Nervzeichnung | Sinir desen | Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkler yabani / gümüşyabani ,renk gruplarına ait değişik renk varyasyonlarında, açık renk, dar şaft deseni.Genellikle sadece sinir de denir. |
| O-Beine | O-bacak | Yukarıdan başlayıp dışa doğru kavisli bacaklar, bunun sonucu olarak dışa baskılanan topuk eklemi. |
| Oberfarbe | Üst renk | 1. Genel olarak görünen yüzeylerin tüy rengi. 2. Tavuklarda vücut tüylerinin rengi. |
| Obergefieder | Üst tüyler | Tüylerin dokunmadan görünen bölümleri. Bu terim genellikle renk bakımından alt tüylerden farklı ilişkiyi açıklar. (bkz. Üst renk) |
| Ohr | Kulak | Duyu organı. Kafanın iki yanındaki duyu delikleri, genellikle küçük tüylerle kaplı. |
| Ohrklappen | Kulak lopları | Dar, katlanmış kırmızı deri sarkıkları. |
| Ohrscheiben | Kulak diskisi | Kulak lobuna göre daha geniş ve yuvarlatılmış, pürüzsüz beyaz. Kırmızı ise kusurdur. |
| Pausbacken | Tombul yanak | 1. Yanak sakalı 2. Thüringer sakallı tavuklar için daha önceleri kullanılan tabir. |
| Peitschenschwanz | Kırbaç kuyruk | Uzun, dar kuyruk. Dar ana kuyruk telekleri ve dar orak teleklerinden oluşturulur. |
| Perlauge | Inci göz | Çok açık renk, fildişi renginde veya beyaz iris. |
| Perlen | Inci / Noktalar | 1. Porselen renk varyasyonlarda, siyah son beneklerin içindeki küçük beyaz noktalar. 2. Beç tavuklarının tüylerindeki beyaz inciler. 3. Gül ibiklerde tekli et beni noktalar. |
| Perlfeld | Inci alanı | Erkek yaban ördeğinde (suna) alt ve yan tüyler. |
| Pfefferung | Çillenme | bkz kırçılı desen / Rieselung, sadece daha kaba nokta şekilli. 2. Tek renk tüylerde kusurlu farklı renkli nokta, leke veya benek |
| Pigment | Pigment | Tüylerde, deride, ayaklarda, gagada pençelerde ve iriste rengi veren ana madde. |
| Platte | Plaka | Su kuşlarında basık düz tepe. |
| Polster | Yastık | Çok yoğun, yumuşak kalça tüyleri, veya çok kabarık eğer tüyleri (Mesela Koşin'lerde ırk özelliği fakat genelde kusurdur.) |
| Primärschwingen | Primer kanatlar | bkz. El telekleri/ Handschwingen. Fransızca veya ingilizce dilinde Standarttan türetilmiş kelime. |
| Proportion | Oran | Büyüklik veya kütleinin karşılaştırılması. |

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| Protuberanz | Tümsek | Pado Fizan ve Sultan gibi ırklarda, kalın kafatası yükseltisi, Püsküllü ırklarda kusurdur. |
| Pupille | Göz bebeği | Gözün yuvarlak (siyah) orta kısmı. |
| Pupillenveränderung | Kedigözü | Yuvarlak olmayan göz bebeği çizgi şeklinde veya kıyıları yırtık. |
| Purpurglanz | Mor parlaklık | Siyah tüylerin üzerinde mor veya kızılımsı parlaklık.. |
| Putzen | Temizleme | Desenin iyileştirilmesi için, tek tük tüylerin derinin hemen üstünden kesilmesi. |
| Quaste | Püskül | 1. Hindilerin göğsündeki tüy demeti. 2. Araucanas ların kafasındaki tüy demeti. Bkz Sorguç tüyleri / Bommeln |
| Querfalten | Çapraz kıvrımlar | bkz Sakal / Kehllappen |
| Quersattel | Çapraz eyer | Gaga sırtında derinleşme, ırk özelliği örn. Houdan ve La Flèche. |
| Quetschfalte | Buruşuk ibik | 1. Balta ibiklerin dibinde başı takip eden şişkinlik. 2. Altsteirer, Sulmtaler, Brabanter, Kel Tavuklar ve Püskül tepeli Kaul Tavuklarda ön ibik şekli. |
| Quirlhaube | Dağınık tepe | Dağınık saç, tüylerin her yöne baktığı tepe tüyleri. |
| Ramskopf | Kanca burun | Su kuşlarında, gaganın üst hattının, hatalı olarak yukarı kavisli olması. İstisna yamuk gagalı ördekler). |
| Rauhfüßigkeit | Kıllı ayak | Zayıf ayak tüylenmesi, kısa ve seyrek ayak tüyleri, sadece ayağın dış kısmında ve dış parmakta. |
| Rechteckform | Dikdörtgen şekil | Dikdörtgen şeklinde, düşük taşınan göğüse sahip gövde şekli. |
| Regenbogenhaut | Iris | bkz. Iris. |
| Rieselung | Kırçılı desen | Vücut ve kanat tüylerinde, narin, küçük siyah lekeler. Ayrıca tavuklarda, Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkler yabani / gümüsyabani ,renk gruplarında, kanat tüylerinde olur. Mavi varyasyonlarda mavi noktalar. |
| Rosenkamm | Gül ibik | Yüzeyi eşit dağılımlı bezeden oluşan, kafaya sıkı oturan et topağı şeklinde ibik, üstüde küçük noktalar (inci) .Sonunda ırka göre değişkenlik gösteren dikenidir. |
| Rost | Pas | Sarı-kahve ve koyu kırmızı-kahve arası renk. Başka renk dizilişlerinde kusurdur. |
| Rotscheckig | Kızıl lekeli | Kırmızı eyer için eski tabir. |
| Rudiment | Dumur | bkz. Dumur ibik / Napfkamm |
| Rumpf | Gövde | vücut; Kafa, boyun, kanatlar ve ayaklar hariç. |

| | | |
|--------------------|-------------------|---|
| Russ | Kurum | Tüylerin altı dahil tüm tüy yapısında hatalı siyah, soba kurumu benzeri renk. |
| Säbelflügel | Kılıç kanat | Bkz. Dışa dönük kanat / Kippflügel |
| Sägekamm | Testere ibik | Eşit olarak arkaya eğimli dişleri olan balta ibik. |
| Sattel | Eyer | Sırt ile kuyruk arasındaki tüyler. |
| Sattelbehang | Eyer tüyleri | Horozlarda sırt ile kuyruk arasındaki tüylenme. |
| Sattelfleck | Eyer lekesi | Ördeklerin gagasındaki farklı renkli lekeler. |
| Säumung | Oya | Çevresi farklı renkte olan desen şekli. |
| Schädel | Kafatası | Kafanın üst kısmı. |
| Schaft | Şaft | Tüyün, kılların yerleştirildiği, kemikimsi eksen. |
| Schaftstrich | Merkez çizgisi | Şaft çizgisini takip eden çift taraflı, farklı renkli dar desen. |
| Scheitel | Başın tepesi | 1. Kafanın üst sınırı 2. Tepe tüylerinin istenmeyen şekilde ayrılması. |
| Schenkel | Uyluk | Kalça, kuşlarda vücut derisini altında saklı olduğu için, standarttaki anlamı, tüylü baldırlar. |
| Scherenflügel | Makas kanat | sürekli kol teleklerinin altından çapraz geçen ve dışa taşan el telekleri. Puanlama y (yeterli) 90 olarak yapılır. |
| Schilf | Pigment eksikliği | Koyu tüylerde, beyaz veya gri leke oluşumu. |
| Schimmel | Küf | Kırmızı yüzde beyaz oluşumlar. |
| Schlappkamm | Gevşek ibik | Kökünden itibaren bir yana yatık, fazla ince ibik yapraklı , ibik. |
| Schleppflügel | Sarkık kanat | çok gelişmiş sarkık kanatlar. |
| Schleppschwanz | Sarkık kuyruk | Tüylerin yere değdiği yada neredeyse değdiği çok düşük kuyruk. Genelde kusurdur. |
| Schlotterkamm | Yatık ibik | Büyük ibikli tavuklarda yana yatmış tavuk ibiği. Horozlarda kusurdur. |
| Schmetterling | Kelebek | Dolgun kukuletanın önündeki sert ve biraz geniş tüyler, genellikle farklı renktedirler. Bu durumda görünmez bir temizliğe müsaade edilir. |
| Schmetterlingskamm | Klebek ibik | İki yan yana duran dişli ibik yaprağı olan ibik şekli. (Houdan). |
| Schmuckgefieder | Takı tüyleri | Horozlarda boyun tüyleri ve eyer tüyleri, omuzlarda küçük örtü tüyleri dahil. |
| Schnabelbohne | Gaga baklası | bkz. Bakla /Bohne, Nagel / tırnak |
| Schnabeldruck | Basık gaga | Su kuşlarında genelde hatalı olarak eğik gaga sırtı. |
| Schnabelhöcker | Gaga topuzu | Çin ve Afrika kazlarında ırk özelliği, diğer ırklarında kusur. |
| Schnabelnagel | Gaga tırnağı | bkz. Bakla / Bohne veya tırnak / Nagel |
| Schnabelwurzel | Gaga kökü | Gaganın zemini |

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| Schnippe | Kelebek | bkz. Kelebek / Schmetterling |
| Schopf | Püskül tepe | Küçük sadece arkaya doğru yapılandırılmış takke. Kafada kafatası kamburu olmadan oturur. Horozlarda daha az dikkat çekicidir. Bazı kaz ırklarında sadece ek olarak vardır. Çok büyük, gelişmiş püskül kusur kabul edilir. |
| Schultern | Omuzlar | Kanatların üst kısmı (üstkol), küçük kanat örtüsü tüyleri ile kaplıdır. |
| Schwanzdeckfedern | Kuyruk örtü tüyleri | 1. Tavukta, kısmen ana kuyruk teleklerini örten, kuyruk yan tüyleri. 2. Kuyruğu kapatan, üstteki iki büyük kuyruk teleği. Çoğu kez, hatalı olarak, yukarıdaki kuyruk örtüsü tüyleri ana kuyruk olarak görülür. |
| Schwanzlocke | Kuyruk kıvrımı | Suna'larda (Muskovi ördek hariç) üst kuyrukta, yukarı kıvrılmış tüyler. Eksik olması kusurdur. |
| Schwanzlosigkeit | Kuyruksuz | bkz Kaulbildung/ Kuyruksuz |
| Schwanzwinkel | Kuyruk açısı | Sırt hattı ile kuyruk üst çizgisi arasındaki açı. |
| Schwertdorn | Kılıç diken | Gül ibik ırklarda, yandan baskılanmış, levha şeklindeki ibik dikenini. |
| Schwimmhaut | Ayak perdesi | Ayak parmakları arasında gelişmiş deri perdesi. |
| Seidenfedern | İpeksi tüyler | Kılların yapısının şafta düzenli olarak dağılımlı olmadığı, lime lime görünümlü tüyler. |
| Seitengefieder | Yan tüyler | bkz. Taşıma Telekleri / Tragefedern |
| Sicheln | Orak tüyleri | 1. Ana orak tüyleri: Horoz kuyruğundaki en üstteki iki örtü teleği. 2. Yan Orak tüyleri: Horozun, ana kuyruk teleklerini yandan kapatan, eğik, kuyruk telekleri . |
| Silhouette | Silüet | Vücudun ters ışıkta görünen çevre hattı (Gölge görüntü). |
| Sohle | Taban | Ayağın alt kısmı. Bazı ırklarda belli bir renk olması gerekir. |
| Spaltbrust | Göğüs kanalı | Göğüs tüylerini yanlara açılarak oluk şeklinde görüntü vermesi. Genelde kusurdur. |
| Spaltflügel | Ayrık kanat | Bağlantı teleği olmasına rağmen, kol ve el teleklerinde, doğal olmayan, büyük boşluk. Puanlama da y 90 verilir. Az tüylü ırklarda tolare edilir. Yamato-Gunkei, Ko Shamo) |
| Spaltschwanz | Ayrık kuyruk | Üstten bakılınca kuyruk sonuna doğru ikiye ayrılmış kuyruk tüyleri. |
| Sperberung | Guguk desen | Çizgi şeklinde desenin daha kaba şekli hafif eğimli, çizgiler çok net değil. |
| Sperrflügel | Ayrık kanat | bkz. Ayrık kanat / Spaltflügel |
| Spiegel | Ayna | Ördeklerde, el teleklerindeki renk sapması. |

| | | |
|----------------|----------------------|---|
| Spitzhaube | Sivri tepe | Dik yukarı doğru sivri şekilde şekillenen tepe tüyleri, tüy uçları genelde öne doğru eğilidir. |
| Sporn | Mahmuz | Aykların iç tarafında kemiksi büyüme; Horozlarda talep edilir, tavuklarda genelde kusurdur. (İstisna bkz. Çift- veya Çoklu mahmuz). |
| Sprenkelung | Dalgalı desen | Gümüşbeyaz, altınkahverengi veya sarı ana renkte, keskin işaretlenen, farklı renkli çapraz bantlar. |
| Standfreiheit | Yer mesafesi | Fark edilir şekilde vücut tüylerinden dışarı taşmış (tüylenmiş) uyluk. Birçok ırkta önemli ırk özelliği. Zemin ile vücudun alt hattının arasındaki mesafe. |
| Steckdorn | Batık diken | Gül ibiklerde katlı deri altına sıkışmış (gömülmüş) diken. |
| Stehkamm | Dik ibik | bkz. Balta ibik / Einfachkamm |
| Steilschwanz | Dik kuyruk | Ana kuyruk teleklerinin neredeyse dimdik durduğu kuyruk duruşu. |
| Steissgefieder | Kuyruk tüyleri | Su kuşlarında kuyruk telekleri. |
| Steuerfedern | Ana kuyruk telekleri | İki cinsiyette de, asıl kuyruk telekleri, kural olarak çift çift altı adet oluşum. Göreceli, üstteki yedinci ana kuyruk teleği değildir. Tavukta büyük kuyruk örtü tüyüdür ;Horozda Ana Orak teleğidir. |
| Stirnbein | Alın kemiği | Kafa tasının ön sınırı. Göz çukuru ile gaga başlangıcı arasındaki bölge. (Kalkık burun delikli veya gagada çapraz eyer olan fizan türlerinden belirgin olarak ortaya çıkar.) |
| Stoppeln | Ayak kılı | Tüysüz ayaklı olması gereken ırklarda, ayaklarda tek tük tüylenme (kusur). |
| Stossfeder | İtme telekleri | Ördeklerde kuyruk telekleri. |
| Streifung | Şeritli desen | Her tüy, mümkün olan eşit dağılımlı değişkenlikte siyah ve keskin hatlı zarif mavigri veya açık gri yatay şeritli. Şeritler düz hattı takip eder. Tüy ucu her zaman siyahtır. |
| Strichelung | Çizgili desen | Dişi gümüş renkli ördeklerde desenin bir parçası. |
| Strohfarbe | Saman rengi | Mat, açık sarı renk; genelde kusurdur. |
| Struppfedern | Kıvrık tüyler | Arkaya doğru yamuk, kıvrık tüyler. (Tavuklarda ve cüce tavuklarda lüle tüyler denir) |
| Stulpen | Kılıç | bkz Akbaba topuklar / Geierfersen |
| Stützfalten | İbik desteği | İbik yaprağının altındaki dik yerleşik kırışıklık. |
| Taschendorf | Cep diken | bkz. Gömülmüş diken / Steckdorn |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| Tollbunt | Rengarenk | Horoz ve tavuk neredeyse eşit renkli. Üç renkli tüyler % 50 açık kırmızıkahve rengi ve diğer herbiri %25 siyah ve beyaz eşit dağılımlı renklenme. |
| Tragefedern | Taşıma telekleri | Su kuşlarında yan vücut tüyleri ; Yüzerken kanatların ıslanmasını önlerler. |
| Treppe | Merdiven | Hindilerde, kol teleklerinin uç desenleri. Bazı tavuk ve cüce tavuk renk varyasyonlarında da görünür. |
| Trockener kopf | Kuru kafa | dar, zayıf, uzun yüzlü, kafa. Sıkı kafa tüyleri var ve yanak yok. |
| Tropfenzeichnung | Damla desen | Kolumbiya desenlerde, siyah veya mavi benek gibi desen. Sirtın üst kısmında boyun tüyelerinin altında olur. |
| Tuffs | Sorguç | bkz Sorguç / Bommeln |
| Tupfenzeichnung | Benekli desen | Tüylerin sonunda farklı renkli lekeler. |
| Typ | Tip | Vücut şekline göre hayvanın genel görünümü. Taşıma, kafa noktası, duruş, aynı zamaanda kuyruk şekli ve duruşu. |
| Übergang | Geçiş | Eyer tüyleri tarafından oluşturulan sırt – kuyruk bağlantı hattı. |
| Überlauf | Taşma | Somon renkli tavuklarda, vücudun belirgin ana renginin, krem rengi şekillenen göğüs ve kalça üzerine taşması. |
| Untergefieder | Alt tüyler | Tüylerin görünmeyen kısmı. Genellikle yumuşak tüyleri kastedilir. Tüy shaftının yanında ikinci bir shaft gelişimi olabilir. |
| V-Förmiger Kamm | V-Şekilli ibik | V-Şeklinde duran boynuz ibik. |
| Vitalität | Dirilik | Yaşam gücünü oluşturarak faktörlerin tümünün toplam hali. |
| Vollbart | Çember sakal | Genelde yanlarda tombul yanak oluşturan, uzun yuvarlak kesintisiz sakal. (Sakallı Thüringer tavuklarında tipik ırk özelliği). |
| Vorfleisch | Ön et | Üst gaga ve ibik başlangıcı arasında yoğun et beni. Aynısı İbiksiz Pado Fizan'da üst gaganın kökünde vardır. |
| Vorkamm | Ön ibik | İlk diştten önceki ibik yaprağı. |
| Vorsaum | Ön oya | Tüyün oya kısmının önünde ince kenarlık, genellikle orta tüylerin rengindedir. Genelde her zaman kusurdur. |
| Vorwamme | Ön çıkıntı | Kazlarda ayakların yanlarında gelişen deri kıvrımı. Kusurdur. |
| Walnusskamm | Ceviz ibik | Boncuk ibiğin değişime uğramış şekli. Yüzeyde hafif kıvrımlı ve Habeş tavuklarında çapraz katlı olur. |
| Walzenform | Silindir şekil | Dışbükey gelişmiş kanatlar ve kanat destekleri ile altı çizilmiş, yanlardan yuvarlatılmış vücut şekli. |
| Wamme | Beşik | bkz Beşik/Bauchwamme; Çift beşik/ Doppelwamme ; Gıdık/ Kehlwamme |

| | | |
|--------------------|-----------------------|---|
| Weichengefieder | Taşıma telekleri | bkz. Taşıma telekleri / Tragefedern |
| Weiß-Rotgezeichnet | Kırmızı beyaz desenli | Kırmızı eyerli Yokohama ve Cüce Yokohamalar için kullanılan eski tabirin yerine yeni renk tanımı. |
| Wickelkamm | Çapraz ibik | 1.İbiğin, önce bir yönde daha sonra diğer yöne yattığı, çok yumuşak ibik yaprağındaki hatalı duruş. 2. Altsteirer, Sulmtaler, ve Brabanter tavuklarında ırk özelliği. Bkz. Buruşuk ibik / Quetschfalte (Püskül tepeli Kaulhuhn tavuk) |
| Wulstkamm | Boncuk ibik | Kafatasının önünde, arkaya uzanmayan, et düğümü .Arka çizgi göz hizasından taşmayacak şekilde. |
| Würfelform | Küp şekil | Yükseklik, genişlik ve uzunluğun eşit olduğu vücut şekli |
| X-Beine | X-Bacak | Topuk eklemide çok yakın yan yana gelen alt baldır ve ayaklar. |
| Zacken | Dişler | Balta ibiklerde ibik yaprağına oturmuş sivri oluşumlar. Gül ibiklerde çok uzun ve sivri dişler kusurdur. |
| Zapfen | Sarkık | Hindilerin alınlarındaki et sarkık. |
| Zehenkrallen | Ayak pençeleri | bkz. Pençeler / Krallen |
| Zirkelschlag | Daire şekil | Bantam horozlarda, ana teleklerin daire şeklinde kıvrılması. |
| Zügel | Dizgin | bkz. Göz çizgisi / Augenstrich |
| Zwiehuhntyp | Kombine ırk | Hem et hemde yumurta verimi yüksek olan ırklar. |