











Karakalem çizimler Elif Yıldızalp Serbest tarafından çizilmiştir. Harcanan bu büyük emek için kendisine sonsuz teşekkürler sunuyoruz.		
1. Tüy sapı 2. Karina	Kiel	1. Görünen kısmına shaft denir, deri içindeki kısmı bobin denir.2. Göğüsten arka tarafa kadar ulaşan göğüs kıvrımı (bazı ördek ırklarında istenir).
Ağartılmış (küf beyazı)	Mehlige Farbe	Üzeri un ile pudralanmış gibi görünen tüyler. Özellikle kırmızı ve sarı tavuklarda.
Akbaba topuklar	Geierfersen	Topuk ekleminden arkaya doğru taşan sert tüyler, maşet yada kılıç ta denir.ırka bağlı olarak farklı şekilde olabilirler.
		
Akdeniz ırkları	Mittelmeerrassen	İtalyan, Ligorin, Minorka, Endülüs (Andalusier) İspanyol (Spanier) Castellana (Kastilianer), Prat, Penedesenca, Empordanesa.
Alın kemiği	Stirnbein	Kafa tasının ön sınırı. Göz çukuru ile gaga başlangıcı arasındaki bölge. (Kalkık burun delikli veya gagada çapraz eyer olan fizan türlerinden belirgin olarak ortaya çıkar.)
Alt tüyler	Untergefieder	Tüylerin görünmeyen kısmı. Genellikle yumuşak tüyleri kastedilir. Tüy shaftının yanında ikinci bir shaft gelişimi olabilir.
Alt yumuşak tüyler	Flaumgefieder	Tüyün kapalı, bayrak gibi açılmamış kısmı
Ana kuyruk telekleri	Steuerfedern	İki cinsiyette de, asıl kuyruk telekleri, kural olarak çift çift altı adet oluşum. Göreceli, üstteki yedinci ana kuyruk teleği değildir. Tavukta büyük kuyruk örtü tüyüdür ;Horozda Ana Orak teleğidir.
Ana orak tüyleri	Hauptsicheln	bkz. Orak tüyler / Sicheln
Ana renk	Grundfarbe	özellikle desenli ırklarda, yüzeyin genelini kaplayan renk.
Asil	Adel	Cins hayvanlarında şeklin tamamlanması.
Ayak	Fuß	Parmaklar dahil ayaklar.



Ayak işlemeşi	Fußwerk	Tüm ayak tüyelerine verilen ad. Yoğun paça tüylü ırklarda diz altı tüyleri dahil.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parmak tüyleri</li> <li>2. Bacak</li> <li>3. Kılıç tüyleri</li> </ol>
Ayak kılı	Stoppeln	Tüysüz ayaklı olması gereken ırklarda, ayaklarda tek tük tüylenme (kusur).
Ayak pençeleri	Zehenkrallen	bkz. Pençeler / Krallen
Ayak perdesi	Schwimmhaut	Ayak parmakları arasında gelişmiş deri perdesi.
Ayak tüyleri	Fußbefiederung	bkz Paçalar / Latschen ve Rauhfüßigkeit.
Aygır boynu	Hengstnacken	Ensede dışa bükümlü tüylenme.
Ayna	Spiegel	Ördeklerde, el teleklerindeki renk sapması.
Ayrık kanat	Spaltflügel	Bağlantı teleği olmasına rağmen, kol ve el teleklerinde, doğal olmayan, büyük boşluk. Puanlama da y 90 verilir. Az tüylü ırklarda tolare edilir. Yamato-Gunkei, Ko Shamo)
Ayrık kanat	Sperrflügel	bkz. Ayrık kanat / Spaltflügel
Ayrık kuyruk	Spaltschwanz	Üstten bakılınca kuyruk sonuna doğru ikiye ayrılmış kuyruk tüyleri.
Bacak / Ayak	Lauf	Ayağın topuk ekleminden parmaklara kadar olan kısmının genel adı.
Bağlantı Teleği	Axialfeder	Kol ve el telekleri arasındaki dar, kısa bağlantı tüyü. Bağlantı teleğinin olmamasına "kanat boşluğu" denir ,eleme kusurudur. Az tüylü ırklarda Bağlantı teleği kısıdır buda kanadı daha açık gösterir.
		


Bağlantı tüyleri	Bindenfedern	Kol teleklerindeki çoğunlukla farklı renkli örtü tüyleri.(Oya,inci desen)
Bakla	Bohne	Kanatlı su kuşlarının gaga uçlarındaki boynuz ucu, Kismen gaga renginden farklı tonda.
Balık göz	Fischaugen	Yeşil beyaz iris. (eleme kusuru)
Balık sırtı	Fischrücken	Hatalı olarak yukarı bükümlü sırt. (istisnalar için standarda bakın)
		
Balta ibik	Einfachkamm	Ön ibik, ibik yaprağı, ibik dişi ve ibik gövdesinden oluşan dik ibik şekli
Basık gaga	Schnabeldruck	Su kuşlarında genelde hatalı olarak eğik gaga sırtı.
Başın tepesi	Scheitel	1. Kafanın üst sınırı 2. Tepe tüylerinin istenmeyen şekilde ayrılması.
Başparmak tüyleri	Daumenfedern	Başparmak kemiği üzerinde ,El teleklerinin yüzeyindeki küçük tüy grubu.
Batık diken	Steckdorn	Gül ibiklerde katlı deri altına sıkışmış (gömülmüş) diken.
Bayrak	Fahne	1. Tüy sapının yanlarındaki kıllar. 2. İbiğin arkada havada duran yada yapışık olan son dişi.
Benekli desen	Tupfenzeichnung	Tüylerin sonunda farklı renkli lekeler.
Beşik	Bauchwamme	Kazlarda karnın altındaki sarkık. (Irka göre tek veya çift olabilir.)
		
Beşik	Wamme	bkz Beşik/Bauchwamme; Çift beşik/ Doppelwamme ; Gıdık/ Kehlwamme

Beşparmak ayak	Fünfzehige füße	Ön parmaklar normal, beşinci parmak hemen arka parmağın üzerindedir. Arka parmaktan uzun ve pençelidir aynı zamanda arka parmaktan ayrıdır.
		
Bezelye ibik	Erbenkamm	Alçak, üç sıralı, pütürlü ibik. Ortadaki sıra en yüksek olandır.
Böğür	Flanke	Son kaburga ile kalça arasındaki, gövdenin yan kısmı.
Böğür tüyleri	Flankengefieder	bkz. Taşıma tüyleri / Tragefedern
Boncuk ibik	Wulstkamm	Kafatasının önünde, arkaya uzanmayan, et düğümü .Arka çizgi göz hizasından taşmayacak şekilde.
Boynuz ibik	Geweihkamm	Güçlü gelişmiş boynuz ibik. (Crèvecoeur)
Boynuz ibik	Hörnerkamm	İki adet dik, ucu yuvarlak ibikten oluşan ibik şekli. Dik (La Flèche) veya V şeklinde ( Crèvecoeur) olabilir.
Boyun	Genick	Kafa arkasından boğazın üstüne geçiş bölgesi; Tipik almanca ifadeyle Aygır boynu da denir.
Boyun halkası	Halsring	Yabani rengi ördeklerde ve benzer renk varyasyonlarında, Erkek ördeği (suna) tanımlar. Dişi ördeklerde kusurdur.( istisna Saksonya ördeği).
Boyun lekesi	Krausenfleck	Somon renk varyasyonlu horozlarda, boynun iki yanındaki tüylerde, kırmızı kahverengi, bazen görünmez leke.
Boyun tüyleri	Halsbehang	bkz. Yele / Behang


Boyunluk	Halskrause	Sakallı türlerde veya cüce türlerde, sarkık boynu arkası tüyleri. Tavuklarda, geniş boyun tüyleri ile daha belirgin ortaya çıkar.
		
Bronz	Bronze	1. Hindilerde olan bir renk varyasyonu. 2. Sarı horozlarda, biraz koyu renkte, genelde tolere edilen kuyruk rengi. 3. Siyah tüylerde hatalı kahverengi renk tonu.
Bünye	Konstitution	Genetik miras alınan nitelik.
Burun eyeri	Nasensattel	Fizan tavuklarında, genişlemiş burun deliklerini yüzeyi.
Buruşuk ibik	Quetschfalte	1. Balta ibiklerin dibinde başı takip eden şişkinlik. 2. Altsteirer, Sulmtaler, Brabanter, Kel Tavuklar ve Püskül tepeli Kaul Tavuklarda ön ibik şekli.
Büyük teker	Großes Rad	Hindilerde büyük kuyruk tüyleri.
Çalı kuyruk	Buschschwanz	Az gelişmiş dolaşık tüylü kuyruk.
Çanak ibik	Becherkamm	Gagadan basit olarak başlayıp, daha sonra, ikinci veya üçüncü dişte çanak şeklini alan ibik. Alternatif tanımlama :Taç ibik.
		
Çapraz eyer	Quersattel	Gaga sırtında derinleşme, ırk özelliği örn. Houdan ve La Flèche.
Çapraz gaga	Kreuzschnabel	Üst gaganın ucunun alt gaga ucundan yanlamasına kayıt olduğu sakatlık durumu.


Çapraz ibik	Wickelkamm	1.İbiğin, önce bir yönde daha sonra diğer yöne yattığı, çok yumuşak ibik yaprağındaki hatalı duruş. 2. Altsteirer, Sulmtaler, ve Brabanter tavuklarında ırk özelliği. Bkz. Buruşuk ibik / Quetschfalte (Püskül tepeli Kaulhuhn tavuk)
Çapraz ibik bayrağı	Kreuzkammfahne	Balta ibikte, ibik bayrağını her iki yanında, yanlara doğru büyüme. Penedesencas ve Empordanesas da ana ırk özelliği. Diğer ismi Clavel.
Çapraz kıvrımlar	Querfalten	bkz Sakal / Kehllappen
Çarpıcı	Markant	öne çıkan veya göz alıcı.
Çatal ibik	Doppelzacken	Aynı zeminden çıkan çift ibik dişi. Aynı zaman da M ibik denir. Eleme kusurudur.
		
Çatal kuyruk	Gabelschwanz	Uzun tüylü ırklarda ayırık kuyruğun bir şeklidir.
Çatal uçlar	Gabelzacken	bkz. Çatal ibik /Doppelzacken
Çatı Kuyruk	Dachschwanz	Ana kuyruk tüylerinin iki cinsiyette de yatay olma durumu. Horozlarda ana orak tüyünün veya tavuklarda büyük (üst) kuyruk örtü tüylerin.
		
Çember sakal	Vollbart	Genelde yanlarda tombul yanak oluşturan, uzun yuvarlak kesintisiz sakal. (Sakallı Thüringer tavuklarında tipik ırk özelliği).
Çene sakalı	Kinnbart	Başın alt tarafındaki sakal. Çene ve yanak sakalı genelde birlikte görülür. Şekillenme kademeli olarak farklı olabilir (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur).
Cep diken	Taschendorf	bkz. Gömülmüş diken / Steckdorn



Ceviz ibik	Walnusskamm	Boncuk ibiğin deęişime uğramış şekli. Yüzeyde hafif kıvrımlı ve Habeş tavuklarında çapraz katlı olur.
Çift beşik	Doppelwamme	Kazlarda ikili çanak şeklinde kartel, arkası kapalıdır.
		
Çift diken	Doppeldorn	bkz. Mehrfachdorn - Çoklu diken
Çift mahmuz	Doppelsporn	Ayağın iç tarafına doğru, aynı kökten iki mahmuz. Bazı dövüşçü ırklarda ortaya çıkar. Bunların dışında kusurdur.
Çift oya	Doppelsaum	Tüydeki kenar işleminin tekrar ettiği desen şekli.
çiftlik tavuğu şekli	Landhuhnform	Gövdenin orta uzunlukta, neredeyse yatay taşındığı ,hafif veya orta ağır ırklarda gövde şekli. Dolgun göğüs ve eyer; tavuklarda dolgun karın. Köy tavuğu şeklinde deęişik tezahürleri mevcuttur.
Çıkık Kaş	Augenwulst	Öne doğru çok fazla çıkık kaşlar, belirli ırk özellięi olarak standartta tarif edilir.
		
Çillenme	Pfefferung	bkz kırçılı desen / Rieselung, sadece daha kaba nokta şekilli. 2. Tek renk tüylerde kusurlu farklı renkli nokta, leke veya benek
Çizgili desen	Strichelung	Dişi gümüş renkli ördeklerde desenin bir parçası.
Çoklu diken	Mehrfachdorn	İki veya daha fazla ucu ayrılmış ibik dikenini. (Eleme kusuru, Waatermaalsche cüce ırkı hariç.)


Çoklu mahmuz	Mehrfachsporn	Ayakların iç tarafından, aynı kökten çıkan çoklu mahmuzlar. Bazı dövüşçü ırklarda ve bazı dövüşçü özellikli taşıyan ırklarda ortaya çıkabilir veya aranır. Diğer ırklarda kusurdur.
Çorap tüyleri	Bestrümpfung	Dış parmağa kadar uzanabilen kısa ayak tüyleri.
		
Dağınık tepe	Quirlhaube	Dağınık saç, tüylerin her yöne baktığı tepe tüyleri.
Daire şekil	Zirkelschlag	Bantam horozlarda, ana teleklerin daire şeklinde kıvrılması.
Dalgalı desen	Sprenkelung	Gümüşbeyaz, altınkahverengi veya sarı ana renkte, keskin işaretlenen, farklı renkli çapraz bantlar.
Damla desen	Tropfenzeichnung	Kolumbiya desenlerde, siyah veya mavi benek gibi desen. Sırtın üst kısmında boyun tüyelerinin altında olur.
Dantelli desen	Bänderung	1. Tüy şeklini takip eden mükerrer farklı renk (Keklik dantelli, gümüş dantelli, Khaver) 2.Çapraz olarak tüylerin üzerinden geçen mümkün merteye eşit dağılımlı dalgalı desen. (Hambur'ların dalgalı deseni)
Dejenerasyon	Degeneration	Bozulma. Özelliklerin veya organizmanın yozlaşması.Örnek: Çevre faktörleri veya akraba evliliği.
Deri Mite'ları	Federlinge	Kanatlı hayvanı, deri tahrişi ile gece gündüz rahatsız eden parazit.
Dik ibik	Stehkamm	bkz. Balta ibik / Einfachkamm
Dik kuyruk	Steilschwanz	Ana kuyruk teleklerinin neredeyse dimdik durdurğu kuyruk duruşu.
Dikdörtgen şekil	Rechteckform	Dikdörtgen şeklinde, düşük taşınan göğüze sahip gövde şekli.
Diken	Dorn	Gül ibikte noktalı sırlanmamış ibik dışındaki sivrilik.
Dirilik	Vitalität	Yaşam gücünü oluşturak faktörlerin tümünün toplam hali.
Dış Tüyler	Außengefieder	Tüylerin görünen ön yüzü.
Dışa dönük kanat	Kippflügel	Kol telekleri üzerine yan olarak dışa vurgulanan (eğik) el telekleri. Eleme kusurudur.







Dişler	Zacken	Balta ibiklerde ibik yaprağına oturmuş sivri oluşumlar. Gül ibiklerde çok uzun ve sivri dişler kusurdur.
Dizgin	Zügel	bkz. Göz çizgisi / Augenstrich
Dövüşçü tipi	Kämpfertyp	Yüksek duruşlu, belirgin omuzlu tavuk şekli, sırt düşük, kuyruk kısmen aşağıda taşınır. Sert tüyler ve kısmen göğüs ve kanatlarda tüysüz çıplak bölgeler.
Dumur	Rudiment	bkz. Dumur ibik / Napfkamm
Dumur ibik	Napfkamm	İbiksiz tavuklarda ( Breda ırkı ) et ile doldurulmuş çukur (dumura uğramış ibik)
Duruş	Haltung	Gövdenin, boynun veya diğer vücut bölgelerinin yere kıyaslamalı duruşu.
Düşük kanat	Hängeflügel	Aşağıda taşınan kanatlar. Kısmen ırk özelliği (standarda bakınız), kısmen kusur.
Dut ibik	Maulbeerkamm	Enine, kabarık, siğilimsi oluşumlu dikensiz ve dişsiz boncuk ibik şekli. Mavikırmızı dan mavisiyah renkleri vardır. (Habeş ırkında)
El Telekleri	Handschwingen	Primer sıradaki telekler, Büyük telekler, primer telekler. On tane, dış uzun sivri şekilli telekler. Kapalı kanatlarda nerdeyse görünmez.
Emaye	Emaile	1. Beyaz kulak loblarındaki (veya ispanyol tavuğunun yüzündeki) parlak deri. 2. Kırmızı kulak loblarındaki beyazlık (genelde kusurdur)
Ense	Nacken	Üst boynun arka tarafı.
Ense traşı	Frisur	Alman pekin ördeğinde ve muskovi ördeğinde uzun ense tüyleri, diğer ırklarda kusurdur.
		
Erkek kaz	Ganter	Erkek kaz.
Et beni	Fleischwulst	Pado Fizan tavuklarında, eksik ibik yerine, çok yüksek çıkıntı. (Küçük etçil çıkıntılar hata olarak görülmez)
Etlik cinsi	Fleischtyp	Eti için beslenen ırk.


Eyer	Sattel	Sırt ile kuyruk arasındaki tüyler.
Eyer lekesi	Sattelfleck	Ördeklerin gagasındaki farklı renkli lekeler.
Eyer tüyleri	Sattelbehang	Horozlarda sırt ile kuyruk arasındaki tüylenme.
Fırça	Borsten	Hindilerin boyun arkalarında dik, dar duran, sert tüyler.
		
Gaga baklası	Schnabelbohne	bkz. Bakla /Bohne, Nagel / tırnak
Gaga kökü	Schnabelwurzel	Gaganın zemini
Gaga sırtı	First	Gaganın üst kenarı.
Gaga tırnağı	Schnabelnagel	bkz. Bakla / Bohne veya tırnak / Nagel
Gaga topuzu	Schnabelhöcker	Çin ve Afrika kazlarında ırk özelliği, diğer ırklarında kusur.
Geçiş	Übergang	Eyer tüyleri tarafından oluşturulan sırt – kuyruk bağlantı hattı.
Genler	Gene	Kalıtım, kalıtsal faktörler veya kalıtsal özellikler.
Gevşek ibik	Schlappkamm	Kökünden itibaren bir yana yatık, fazla ince ibik yapraklı , ibik.
Gıdık	Kehlwanne	Kafada dikkat çekici deri oluşumu. (Az sayıda ırkta ırk özelliği, diğerlerinde kusur, standarda bakınız)
Göğüs kanalı	Spaltbrust	Göğüs tüylerini yanlara açılarak oluk şeklinde görüntü vermesi. Genelde kusurdur.

Göğüs kemiği	Brustbein	Göğüsteki orta kemik, S şeklinde olan bir göğüs kemiği eleme kusurudur.
		
Göğüs kıvrımı	Brustkiel	1. Göğüsten kısmen arkaya kadar uzanan deri kıvrımı -omurga oluşturur- özellikle su kuşlarında. 2. Çok belirgin göğüs kemiği, fazlaca öne çıkmış hatalı tüy yapısı (genelde kusurdur).
Göğüs püskülü	Brustbüschel	Baba hindilerde göğüsteki atkı benzeri tüy demeti. Yaşlı dişi hindilerde de görülebilir.
Göğüs püskülü	Haarbüschel	bkz. Göğüs püskülü / Brustbüschel
Gölgeli renk	Melierte farbe	1. Bkz Ağartılmış 2. Tek renk olması tercih edilen bölgenin değişik tonlarda gölgelemeler içermesi.
Gövde	Rumpf	vücut; Kafa, boyun, kanatlar ve ayaklar hariç.
Göz bebeği	Pupille	Gözün yuvarlak (siyah) orta kısmı.
Göz çevresi	Augenrand	Gözü çevreleyen derinin sonu.
Göz çevresi	Augenring	Gözü çevreleyen derinin sonu.
Göz çizgisi	Augenstrich	Yabani rengi ve mavi sarı ördeklerde gagadan başlayıp göze kadar giden açık renk hat.
		
Gözlük	Brille	Geyik renkli ördeklerin göz çevrelerindeki beyaz desen.

Gözrengi	Augenfarbe	Gözdeki iris rengine göre belirlenir.
Guguk desen	Sperberung	Çizgi şeklinde desenin daha kaba şekli hafif eğimli, çizgiler çok net değil.
Gül ibik	Rosenkamm	Yüzeyi eşit dağılımlı bezeden oluşan, kafaya sıkı oturan et topağı şeklinde ibik, üstüde küçük noktalar (inci) .Sonunda ırka göre değişkenlik gösteren dikenidir.
Hindi ibiği	Fleischzapfen	Hindilerde alın hattında bulunan et parçası, Erkeklerde uyarılma sırasında büyür.
İbik Bayrağı	Kammfahne	İbiğin arka tarafındaki ibik yaprağının serbest veya yapışık kısmı.
İbik çıkıntısı	Kammauswüchse	1. Dik ibikte yandan çıkıntılı büyüme (eleme kusuru, Penedesencas ve Empordenesas Çapraz ibik istisna). 2. Gül ibikte dişlerdeki çıkıntılar. (bkz. Püskül ibik / Büschelkamm).
İbik çukuru	Kammmulde	Gül ibikte, üst taraftaki hatalı girintiler.
İbik desteği	Stützfalten	İbik yaprağının altındaki dik yerleşik kırışıklık.
İbik destekleri	Kammstützen	İbik yaprağının ön yüzeyinde dikey kalınlaşma; (Çok büyük ibikli ırklarda kısmen tolere edilir); genellikle hatalı çıkıntılar (ibik yumrusu) dahil.
İbik dikenidir	Kammdorn	Gül ibikte, ibik sonundaki diken gibi çıkıntı.
İbik dişleri	Kammzacken	bkz. Dişler / Zacken
İbik önü	Kammfront	İbiğin gaga üstündeki ön kısmı.
İbik yaprağı	Kammblatt	İbiğin dişsiz alt kısmı.
İbik yumrusu	Kammbeule	İbik yaprağında girinti.
İbik zemini	Kammbasis	İbiğin kafaya yapışık zemini.
İğne ibik dişleri	Griffelzacken	Kama şeklinde olmayan ibik dişleri.( sivri uçtan ibik yaprağına kadar eşit dağılan, dar, yuvarlak ibik dişleri)
		
İnce kuş tüyü	Daunen	1.Yeni doğan civcivlerin tüyleri. 2. Su kuşlarında tüyün bir kısmı.

Inci / Noktalar	Perlen	1. Porselen renk varyasyonlarda, siyah son beneklerin içindeki küçük beyaz noktalar. 2. Beç tavuklarının tüylerindeki beyaz inciler. 3. Gül ibiklerde tekli et beni noktalar.
Inci alanı	Perlfeld	Erkek yaban ördeğinde (suna) alt ve yan tüyler.
Inci göz	Perlauge	Çok açık renk, fildişi renginde veya beyaz iris.
İpeksi tüyler	Seidenfedern	Kılların yapısının şafta düzenli olarak dağılımlı olmadığı, lime lime görümlü tüyler.
Iris	Regenbogenhaut	bkz. Iris.
İris	Iris	Göze rengini veren tabaka.
Isırık	Gebiß	Steinbacher dövüş kazlarında, üst ve alt gagadaki diş sırası.
İspinoz desen	Finkenzeichnung	Kol teleklerinin sonundaki desen. Merdiven desen de denir.
		
İspinoz gaga	Finkenschnabel	Bastırılmış gibi duran hafif kavisli, alına dik açı ile duran gaga.
Istakoz kuyruk	Hummerschwanz (Cubalaya)	Yayılmış kuyruk teleklerini, çatı şeklinde kıvrılması, sırt çizgisinden düşük bir şekilde veya aşağıda taşınır.
İtme telekleri	Stossfeder	Ördeklerde kuyruk telekleri.
Jaluzi kuyruk	Jalousieschwanz	Sona doğru eğik açılı, birbirine değmeyen, ayrı ayrı duran ana kuyruk telekleri.
Jübile	Jubilee	Beyaz sülün kahveengi deseninin eski adı. (Hint dövüşçüleri).
Kafa plakası	Kopfplatte	Saksağan desenli ördeklerde, başın renkli tüylerle kaplı bölümü.
Kafatası	Schädel	Kafanın üst kısmı.
Kalça yastığı	Hüftbüschel	Özellikle horozlarda, eğer tüylerinin başlangıcında, yastık gibi kabarık alt tüyler.
Kama gaga	Keilschnabel	Koşucu (dik)ördeklerde bir gaga çeşidi.
Kanat bağlantı tüyleri	Flügelbinden	Büyük kanat örtüsü tüylerinden, bağlantı tüylerinden, oluşur.

Kanat boşluğu	Flügelücke	Bağlantı Teleği eksikliğinden kaynaklanan, kol ve el telekleri arasındaki boşluk (Eleme kusuru)
		
Kanat desteği	Flügelbug	Öndeki, El bileği tarafından oluşturulan yay. Dövüşçülerde biraz daha çıkıntılı.
		
Kanat gülü	Flügelrose	1. Kanat örtüsünde, farklı renkli tüylerin, düzensiz olarak toplanması. 2. Farklı dövüş ırklarında, kanat kemiklerindeki tüysüz çıplak alanlar.
Kanat üçgeni	Flügeldreieck	Kol teleklerinin dışarıdan görünen yüzeyi, çoğunlukla farklı renktedirler.
		
Kanat yayı	Flügelbogen	Kolun alt kemikleri,(Dirsek kemiği ve dirsek ile başparmak arasındaki kemik),kıvrımı sayesinde, Kanatın omuzdan bileğe kadar olan kıvrımı.
Kanca burun	Ramskopf	Su kuşlarında, gaganın üst hattının, hatalı olarak yukarı kavisli olması. İstisna yamuk gagalı ördekler).

Kapalı yaka	Kragenschluss	Kolumbiya deseninde, ön boyunda, desenin birleşmesi
Kara surat	Negergesicht	Kırmızı yerine siyaha çalan yüz rengi.
Karabaş	Mohrenkopf	Baykuş sakallı (Eulenbart) tavuklarda renk varyasyonu deseni ve Hollanda Fizan tavuğunda siyah tepeli beyaz renk varyasyonu.
Karadut rengi	Maulbeerfarbig	Mavikırmızı dan mavisiyah arası yüz rengi, bazı tavuk ırklarında ibik rengi.
Karga gaga	Krähenschnabel	Uzun, ince ve düz gaga.
Karga kafa	Krähenkopf	Çok uzun kafa, genelde dar çökük yüzlü ve çok uzun, düz gagalı.
Karides kuyruk	Garnelenschwanz	Ana orak teleklerinin aşağıya ,alt ana kuyruk teleklerin yukarı doğru olduğu ve yan dışarı doğru bakan kuyruk şekli. (Yamato Gunkei, Ko Shamo)
		
Karyağdı desen	Gescheckt	Tek renk zemin üstünde, (farklı şekillerde leke, benek), genellikle beyaz tüy sonları.
Kaşık gaga	Löffelschnabel	Geniş yukarıya doğru eğik ördek gagası.
Kask	Helm	Beç tavuklarının kafasındaki, boynuzumsu kambur. Kask ibik olarak da adlandırılır.
Kedigözü	Pupillenveränderung	Yuvarlak olmayan göz bebeği çizgi şeklinde veya kıyıları yırtık.
Kelebek	Schmetterling	Dolgun kukuletanın önündeki sert ve biraz geniş tüyler, genellikle farklı renktedirler. Bu durumda görünmez bir temizliğe müsadde edilir.
Kelebek	Schnippe	bkz. Kelebek / Schmetterling
Kemik rengi	hornfarbig	Gaga veya ayak tırnaklarının rengi. açık tan koyu griye)
Kılıç	Stulpen	bkz Akbaba topuklar / Geierfersen
Kılıç diken	Schwertdorn	Gül ibik ırklarda, yandan baskılanmış, levha şeklindeki ibik dikenini.
Kılıç kanat	Säbelflügel	Bkz. Dışa dönük kanat / Kippflügel

Kıllı ayak	Rauhfüßigkeit	Zayıf ayak tüylenmesi, kısa ve seyrek ayak tüyleri, sadece ayağın dış kısmında ve dış parmakta.
Kırbaç kuyruk	Peitschenschwanz	Uzun, dar kuyruk. Dar ana kuyruk telekleri ve dar orak teleklerinden oluşturulur.
Kırçillı desen	Rieselung	Vücut ve kanat tüylerinde, narin, küçük siyah lekeler. Ayrıca tavuklarda, Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkler yabani / gümüşyabani , renk gruplarında, kanat tüylerinde olur. Mavi varyasyonlarda mavi noktalar.
Kireç bacak	Kalkbeine	Ayak pullarının altında, uyuz böceği kaynaklı kireç görünümlü çoğalma.
Kırışık Sakal	Längsfalten	bkz. Sakal / Kehllappen
Kırmızı beyaz desenli	Weiß-Rotgezeichnet	Kırmızı eyerli Yokohama ve Cüce Yokohamalar için kullanılan eski tabirin yerine yeni renk tanımı.
Kıvrık Tüyler	Strupfedern	Arkaya doğru yamuk, kıvrık tüyler. (Tavuklarda ve cüce tavuklarda lüle tüyler denir)
Kıvrık tüylü	Lockung	1. Tavuk ve cüce tavuklarda dışa kıvrımlı tüyler. Sebastopol kazlarda, sarmal, uzun yumuşak tüyler.
Kıvrık deri	Hautfalte	bkz kıvrık deri / Kiel, açıklama 2
Kızıl lekeli	Rotscheckig	Kırmızı eyer için eski tabir.
Klebek ibik	Schmetterlingskamm	İki yan yana duran dişli ibik yaprağı olan ibik şekli. ( Houdan).
Kol telekleri	Armschwingen	İkincil telekler, katlanmış kanatlarda neredeyse sadece bunlar görünür ve renk sapmalarında kanat uçgenini oluşturan telekler.
Kolombiya desen	Columbiazeichnung	Göğüste, kuyrukta ve teleklerde sınırlı, görülebilen siyah veya mavi desen
Kombine ırk	Zwiehuhntyp	Hem et hemde yumurta verimi yüksek olan ırklar.
Kömürgöz	Negerauge	Koyu renkle çevrelenen siyah renkli iris.
Kondisyon	Kondition	Hayvanın sağlık durumunu ve iyilik halini belirten ifade.
Krem rengi	Cremefarbe	Soluk sarı renk tonu.
Kromozom	Chromosomen	miras yapısını (gen) barındıran, uzun veya küresel hücre çekirdeği parçaları.
Küçük teker	Kleines Rad	Hindilerde, büyük, kuyruk örtü tüyleri.
Küf	Schimmel	Kırmızı yüzde beyaz oluşumlar.
Kulak	Ohr	Duyu organı. Kafanın iki yanındaki duyu delikleri, genellikle küçük tüylerle kaplı.




Kulak diski	Ohrscheiben	Kulak lobuna göre daha geniş ve yuvarlatılmış, pürüzsüz beyaz. Kırmızı ise kusurdur.
Kulak lopları	Ohrappen	Dar, katlanmış kırmızı deri sarkıkları.
Küllenme	Blockfeld	Hafif kırçılı yerine yoğun siyah tüy bölgesi (yoğun kırçılı)
Küp şekil	Würfelform	Yükseklik, genişlik ve uzunluğun eşit olduğu vücut şekli
Kur çalısı	Balzbüschel	Erkek hindilerde, kur yaptıktan hemen sonra dikleşen omuz tüyleri, sakinleşince tekrar düzleşirler .
Küre şekil	Kugelform	bkz. Topşekil / Ballform
Kuru kafa	Trockener kopf	dar, zayıf, uzun yüzlü, kafa. Sıkı kafa tüyleri var ve yanak yok.
Kurum	Russ	Tüylerin altı dahil tüm tüy yapısında hatalı siyah, soba kurumu benzeri renk.
Kutu şekli	Kastenform	Düz sırt hattına ve buna paralel alt hattına sahip yatay taşınan göğüs.
Kuyruk açısı	Schwanzwinkel	Sırt hattı ile kuyruk üst çizgisi arasındaki açı.
Kuyruk kıvrımı	Schwanzlocke	Suna'larda (Muskovi ördek hariç) üst kuyrukta, yukarı kıvrılmış tüyler. Eksik olması kusurdur.
Kuyruk örtü tüyleri	Schwanzdeckfedern	1. Tavukta, kısmen ana kuyruk teleklerini örten, kuyruk yan tüyleri. 2. Kuyruğu kapatan, üstteki iki büyük kuyruk teleği. Çoğu kez, hatalı olarak, yukarıdaki kuyruk örtüsü tüyleri ana kuyruk olarak görülür.
Kuyruk tüyleri	Steissgefieder	Su kuşlarında kuyruk telekleri.
Kuyruksuz	Kaulbildung	Tavuklarda ve cüce tavuklarda kuyruksuz olma. Araucanas, Cüce Araucanas, kuyruksuz tavuklar, cüce kuyruksuz tavuklar. (Kaul tavuklar)
Kuyruksuz	Schwanzlosigkeit	bkz Kaulbildung/ Kuyruksuz
Leke oluşumu	Anflug	Tüylerde, gagada veya ayaklar ve tırnaklarda istenmeyen renk örtüsü.
Lir şekli	Lyraform	Arkaya ve öne eşit dağılımlı sırt hattı olan tavuk ırklarında vücut şekli (Örnek Croad Langshan)
Lüle	Locken	Erkek ördeklerde kuyruk üstündeki kavisli tüyler, muskovi ördek hariç.
Mahmuz	Sporn	Aykların iç tarafında kemiksi büyüme; Horozlarda talep edilir, tavuklarda genelde kusurdur. (İstisna bkz. Çift- veya Çoklu mahmuz).
Makas kanat	Scherenflügel	sürekli kol teleklerinin altından çapraz geçen ve dışa taşan el telekleri. Puanlama y (yeterli) 90 olarak yapılır.
Maske	Maske	1. Muskovi ördeklerinde tüysüz surat. 2. İspanyol tavuklarında, beyaz, krema gibi surat yüzeyi.

Mat	Matt	Soluk renk.
M-diş	M-zacken	bkz Çatal ibik / Doppelzacken
Merdiven	Treppe	Hindilerde, kol teleklerinin uç desenleri. Bazı tavuk ve cüce tavuk renk varyasyonlarında da görünür.
Merkez çizgisi	Schaftstrich	Şaft çizgisini takip eden çift taraflı, farklı renkli dar desen.
Miğfer tepe	Helmhaube	Dik, yukarı doğru sivri duran, yanlardan sıkıştırılmış görünen tepe. En uzun tepe tüyleri yönü öne doğru olabilir. (Brabante' lerde ırk özelliği)
Mor parlaklık	Purpurglanz	Siyah tüylerin üzerinde mor veya kızılımsı parlaklık..
Mutasyon	Mutation	Atalarında ilgili özelliğin olmadığı genetik değişimler.
Nal desen	Hufeisenzeichnung	Hilal desen. 1. Dalgalı desenli tavuklarda, dantelli veya pullu desen yerine, oya gibi desen. 2.Çeşitli yabani rengi ördek ırklarında.
Neşter şekli	Lanzettform	Çok sivri uçlu tüy şekli.
O-bacak	O-Beine	Yukarıdan başlayıp dışa doğru kavisli bacaklar, bunun sonucu olarak dışa baskılanan topuk eklemi.
Oluk	Mulde	Dik ibiklerde yanlarda oluşan girintiler veya Gül ibiklerde çöküntüler.
Omuzlar	Schultern	Kanatların üst kısmı (üstkol), küçük kanat örtüsü tüyleri ile kaplıdır.
Ön çıkıntı	Vorwamme	Kazlarda ayakların yanlarında gelişen deri kıvrımı. Kusurdur.
Ön et	Vorfleisch	Üst gaga ve ibik başlangıcı arasında yoğun et benisi. Aynısı İbiksiz Pado Fizan'da üst gaganın kökünde vardır.
Ön ibik	Vorkamm	İlk dişten önceki ibik yaprağı.
Ön oya	Vorsaum	Tüyün oya kısmının önünde ince kenarlık, genellikle orta tüylerin rengindedir. Genelde her zaman kusurdur.
Orak tüyleri	Besichelung	Horoz kuyruğundaki ana ve yan orak tüyleri.( İstisna, tavuk tüylü horozlar.)
Orak tüyleri	Sicheln	1. Ana orak tüyleri: Horoz kuyruğundaki en üstteki iki örtü teleği. 2. Yan Orak tüyleri: Horozun, ana kuyruk teleklerini yandan kapatan, eğik, kuyruk telekleri .
Oran	Proportion	Büyükklük veya kütleinin karşılaştırılması.

Ördek ayak

Entenfuß

Tavuklarda, cüce tavuklarda, hindilerde ve beç tavuklarında öne doğru bakan arka parmak.(Eleme kusuru)




Örtü	Decken	bkz Kanat örtüsü / Flügeldecken
Oya	Säumung	Çevresi farklı renkte olan desen şekli.
Paçalar	Latschen	Orta parmakları da kapsayan güçlü ayak tüyleri.
Paçalı	Federfüße	bkz. Latschen - Paçalar ve Rauhfüßigkeit - Çıplak ayak
Pantolon	Hosen	Kabarık uyluk tüyleri.
Pas	Rost	Sarı-kahve ve koyu kırmızı-kahve arası renk. Başka renk dizilişlerinde kusurdur.
Payet	Flitter	Tüylerde açık, parlak ve desensiz kıyı.
Payetli renkler	Lackung	Gümüş veya altın ana renklerde, tüy uçlarında, büyük küresel veya oval siyah lekeler.
Pençeler	Krallen	Ayak parmaklarının ön boğumunda yerleşik olan kemik yapı, sivrilen ve genelde orak şeklinde bükümlü.
Pigment	Pigment	Tüylerde, deride, ayaklarda, gagada pençelerde ve iriste rengi veren ana madde.
Pigment eksikliği	Schilf	Koyu tüylerde, beyaz veya gri leke oluşumu.
Pirinç rengi	Messingfarbe	Çok açık altın sarısı, genelde kusurdur.
Plaka	Platte	Su kuşlarında basık düz tepe.
Primer kanatlar	Primärschwingen	bkz. El telekleri/ Handschwingen. Fransızca veya ingilizce dilinde Standarttan türetilmiş kelime.
Pullu desen	Flockung	Bazı kuzey batı avrupa ırklarındaki desen çeşidi. Her iki tüy bayraklarında, Tüy sonuna ve tüy sapına değmeyen ,2-3 tane peşpeşe, farklı renkli oval lekeler.

Püskül	Quaste	1. Hindilerin göğsündeki tüy demeti. 2. Araucanas ların kafasındaki tüy demeti. Bkz Sorguç tüyleri / Bommeln
Püskül İbik	Büschelkamm	Balta ibiklerde son dişte ve gül ibiklerde dikende çoklu yan oluşum.
Püskül tepe	Schopf	Küçük sadece arkaya doğru yapılandırılmış takke. Kafada kafatası kamburu olmadan oturur. Horozlarda daha az dikkat çekicidir. Bazı kaz ırklarında sadece ek olarak vardır. Çok büyük, gelişmiş püskül kusur kabul edilir.
Rengarenk	Tollbunt	Horoz ve tavuk neredeyse eşit renkli. Üç renkli tüyler % 50 açık kırmızıkahve rengi ve diğer herbiri %25 siyah ve beyaz eşit dağılımlı renklenme.
Şaft	Schaft	Tüyün, kılların yerleştirildiği, kemikimsi eksen.
Sağrı	Bürzel	Hemen kuyruk tabanındaki, en arkadaki sırt bölümü. Onun üzerinde sağrı salgı bezi bulunur.
Sağrı	Kruppe	1. Çok fazla yastık oluşumlu eğer bölgesi 2. Cüce Koşinlerde, tepe noktanın ortada olduğu, kuyruk şekli.
Sağrı salgı bezi	Bürzeldrüse	Sağrıdaki salgı bezi. Yağimsi salgısı, tüylerde, su çekmeyen bir etkiye sahiptir. Salgı, temizleme sırasında, gaga ile, tüylere sıvanır. Sağrı salgı bezi olmayan tavuk ırklarının, yağmurda, su geçirgenliği çok yüksek değildir.
Sakal	Kehllappen	Kafaya yapışık, etimsi uzantılar, ırka bağlı olarak doku yapısı, şekli ve büyüklüğü farklıdır. 1. Sıkıştırılmış sakallar boğaza doğru kaymış , ve bu yüzden genellikle önden açılır veya geriye doğru dürülmüş olur. 2. Yukarıya çekilmiş sakallar, yüzün alt yarısında yanal olarak oturur ve üst kenarda bir kabarıklık oluşturur; kusur sayılır. 3. Kıvrılmış sakallarda dik (uzunlamasına) veya yatay kıvrımlar arasında bir ayırım yapılır. Dik olanlar büyük sakallarda tolere edilir, yatay kıvrımlar genellikle ciddi kusur sayılır.



Sakal tüyleri



Bart




Yüzün alt tarafının ve boğazın tüylenmesi (bazı ırklarda 1. Çene sakalı ve 2. yanak sakalından oluşur) Sakallar tamamen kapatılmış ya da körelmiş olabilir. Ense ve boyunda az ya da çok kabarık tüyler yele veya boyunluk oluşturur.


Saksağan desen	Elsterscheckung	Altrheiner saksagaan ördeklerine bir desen türü.(Magpie-ördekleri).
Saman rengi	Strohfarbe	Mat, açık sarı renk; genelde kusurdur.
Sarkık	Zapfen	Hindilerin alınlarındaki et sarkık.
Sarkık kanat	Schleppflügel	çok gelişmiş sarkık kanatlar.
Sarkık kuyruk	Schleppschwanz	Tüylerin yere değdiği yada neredeyse değdiği çok düşük kuyruk. Genelde kusurdur.
Sazan sırtı	Karpfenrücken	bkz. Balık sırtı / Fischrücken
Şeritli desen	Streifung	Her tüy, mümkün olan eşit dağılımlı değişkenlikte siyah ve keskin hatlı zarif mavigri veya açık gri yatay şeritli. Şeritler düz hattı takip eder. Tüy ucu her zaman siyahtır.
Siğil doku	Fleischwarzen	Hindinin kafasındaki et beni şeklindeki yükselti.
Silindir şekil	Walzenform	Dışbükey gelişmiş kanatlar ve kanat destekleri ile altı çizilmiş, yanlardan yuvarlatılmış vücut şekli.
Silüet	Silhouette	Vücudun ters ışıkta görünen çevre hattı (Gölge görüntü).


Sincap kuyruk	Eichhornschwanz	Dik olarak ön tarafa doğru meyilli kuyruk.
		
Sinir desen	Nervzeichnung	Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkleri yabani / gümüşyabani , renk gruplarına ait değişik renk varyasyonlarında, açık renk, dar şaft deseni.Genellikle sadece sinir de denir.
Sivri tepe	Spitzhaube	Dik yukarı doğru sivri şekilde şekillenen tepe tüyleri, tüy uçları genelde öne doğru eğimlidir.
Solgunluk	Duff	Tüy renklerinin parlak olmaması.
Somon göğüs	Lachsbrust	Yabani rengi veya benzer renkli tavuklarda göğüs rengi. İstisnalar (örnek altın ve gümüş boyunlu Wyandotte ve Cüce Wyandotte) mevcuttur.
Sorguç	Tuffs	bkz Sorguç / Bommeln
Sorguç tüyleri	Bommeln	Araucanas ve cüce Araucanas larda kafada yan kıkırdaktan çıkan tüy demeti. Alternatif tanımlama olarak küpe.
		
Sorguç tüyleri	Federquasten	bkz. Sorguç tüyleri / Bommeln



Spiral tüy	Drehfedern	Şaftı kaymış dönük tüy.
		
Sülün kuyruk	Fasanenschwanz	Çok alçak, nerdeyse yatay olarak taşınan kuyruk, özellikle uzun kuyruklarda görünür.
Suna	Erpel	Erkek ördek.
Taban	Sohle	Ayağın alt kısmı. Bazı ırklarda belli bir renk olması gerekir.
Taban nasırı	Ballengeschwulst	Ayak tabanı hastalığı. Hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlar. Bu hastalığa sahip hayvan puanlanmaz.
Taban nasırı	Fußballengeschwulst	bkz. Taban nasırı / Ballengeschwulst.
		
Taç ibik	Kronenkamm	bkz. Çanak ibik / Becherkamm
Takı tüyleri	Schmuckgefieder	Horozlarda boyun tüyleri ve eyer tüyleri, omuzlarda küçük örtü tüyleri dahil.
Taşıma telekleri	Tragefedern	Su kuşlarında yan vücut tüyleri ; Yüzerken kanatların ıslanmasını önlerler.
Taşıma telekleri	Weichengefieder	bkz. Taşıma telekleri / Tragefedern
Taşma	Überlauf	Somon renkli tavuklarda, vücudun belirgin ana renginin, krem rengi şekillenen göğüs ve kalça üzerine taşması.

Tavuk tüylü	Hennenfiedrigkeit	Horozlarda, tavuk gibi tüylenme, yani uzun boyun tüyleri ve orak tüyleri yok, genel olarak tavuk desenli olur. (Zibrit, gold ve gümüş dalgalı tavuktüylü Hamburger ırkın özelliği)
Temizleme	Putzen	Desenin iyileştirilmesi için, tek tük tüylerin derinin hemen üstünden kesilmesi.
Ten rengi	Fleischfarbig	Bazı tavuk ırklarında ayak rengi, pullar beyazdır; Horozlarda yanlarda sıklıkla kırmızı şerit olur. Bazı ırklarda bu renge beyaz denir.
Testere ibik	Sägekamm	Eşit olarak arkaya eğimli dişleri olan balta ibik.
Tip	Typ	Vücut şekline göre hayvanın genel görünümü. Taşıma, kafa noktası, duruş, aynı zamanda kuyruk şekli ve duruşu.
Tırnak	Nagel	1. Su kuşlarında gaga baklası 2. Kanatlı ırklarında, pençeler için genel ifade.
Tombul yanak	Pausbacken	1. Yanak sakalı 2. Thüringer sakallı tavuklar için daha önceleri kullanılan tabir.
Topsakal	Knebelbart	Tüylü şekilde aşağı düşen çene sakalı, az yada çok yanak sakalından ayrıdır.
Topşekil	Ballform	Yumuşak ve yoğun tüylerde top şeklinde yuvarlak görünüm.
Topuk eklemi	Fersengelenk	Uyluk ve ayak arasındaki eklem; sıklıkla yanlış olarak diz denir.
Topuz	Höcker	Afrika ve Çin kazlarında, yarım kubbe şeklindeki alın çıkıntısı.
Tül tüyler	Gardinenfedern	Tüylerin arasından karşı taraf görülecek kadar seyrek tüyler.
Tümsek	Protuberanz	Pado Fizan ve Sultan gibi ırklarda, kalın kafatası yükseltisi, Püsküllü ırklarda kusurdur
Tüy anomali	Gefiederanomalie	Yıpranmış veya yana yatmış tüyler, özellikle teleklerde ortaya çıkar.
Tüy değişim sarısı	Mausergelb	Henüz tam olarak tüy değişimi tamamlanmamış beyaz tüylerde sarılık.
Tüy değişimi	Mauser	Tüy değişimi.
Tüy Dış kısmı	Außenfahne	Teleklerdeki dışa bakan tüyler.
		
Tüy sapı	Federkiel	Tüy bobini ve tüy shaftından oluşur. Tüy shaftında, kiriş ve kanca görevi gören dallar ve yan dallar olur.
Tüy takke	Federkappe	Kel boyunlularda ve cüce kel boyunlularda, kafanın tüyle kaplı kısmı.



Tüy yapısı	Federstruktur	Tüylerin farklı gelişimi (örn: düz, parlak, kıvrık, yan, sert, yumuşak)
Uç oya	Endsaum	Tüyün farklı renkli uçlarını belirtir.
Üç renkli	Dreifarbig	Tüylerdeki üç farklı renkli desen (Porselen desen, alaca, tollbunt v.b)
Üç yay hattı	Dreibogenlinie	Malaylarda hafif kavisli boyun-sirt-kuyruk hattı.
		
Üçgen tip	Dreieckstyp	Çok düz göğüslü ve dar karınlı, yani alt kısım çok kısa, hayvanlara denir.
Üçleme	Dreiklang	Horozlarda boyun, eğer, ve kanat örtüleri arasındaki renk farklılığı.(New Hampshire ve cüce New Hampshire lerde ırk özelliği)
Üçlü diş	Dreifachzacke	Balta ibiklerde, aynı kökten çıkan üç dikenli ibik dişi. (Eleme kusuru)
Üst renk	Oberfarbe	1. Genel olarak görünen yüzeylerin tüy rengi. 2. Tavuklarda vücut tüylerinin rengi.
Üst tüyler	Obergefieder	Tüylerin dokunmadan görünen bölümleri. Bu terim genellikle renk bakımından alt tüylerden farklı ilişkiyi açıklar. (bkz. Üst renk)
Uyluk	Schenkel	Kalça, kuşlarda vücut derisini altında saklı olduğu için, standarttaki anlamı, tüylü baldırlar.
Vernik	Lack	Tüylerin güçlü bir şekilde parlaması.
V-Şekilli ibik	V-Förmiger Kamm	V-Şeklinde duran boynuz ibik.
Vücut tüyleri	Mantelgefieder	Sirt, eyer, kanat ve yan tüylerin genel ifadesi.

X-Bacak	X-Beine	Topuk ekleminde çok yakın yan yana gelen alt baldır ve ayaklar.
		
Yaka	Kragen	Tavuk ve cücü tavuklarda, boyun tüyelerinin alt kısmı (Kısmen ırk özelliği olan desen, genelde kusur, standarda bakınız)
Yan dişler	Nebenzacken	Balta ibik ırklarda, düzenli ibik dizilişini engelleyen ibik dişleri. (bkz. Çatal ibik)
Yan orak tüyleri	Nebensicheln	bkz orak tüyleri / Sichel
Yan shaft	Nebenschaft	Vücudun kontür tüyleri, alt tüyler bakımından zengin ırklarda (örn. Koşin), shaft başlangıcında (yani tüy kökünde) bir yan shaft oluştur. Kanat teleklerinde kuyruk tüylerinde her zaman eksiktir.
Yan tüyler	Seitengefieder	bkz. Taşıma Telekleri / Tragfedern
Yanak Sakalı	Backenbart	Sakalın yanlardaki (yanaktaki) kısmı.
Yanaklar	Backen	Yüzün belirgin yan kubbeleri. Örneğin; cüce ördeklerde bir ırk özelliğidir.
Yaprak İbik	Blätterkamm	Ortalama büyüklükte dişlere sahip, yan yana dizilmiş iki ibik yaprağı
Yarık Göğüs	Busenfalte	bkz. Göğüs kanalı / Spaltbrust
Yarım ay desen	Halbmondzeichnung	Sadece tüyün uç kısmında olan desen.
Yarım tepe	Halbhaube	Dolgun püskül tepe için kullanılan genel ifade.
Yaşama gücü	Lebenskraft	bkz Dirilik / Vitalität
Yastık	Kissen	Dolu dolu, kabarık tüy topluluğu. (Çok az durumda ırk özelliği, genelede kusur, standarda bakınız)
Yastık	Polster	Çok yoğun, yumuşak kalça tüyleri, veya çok kabarık eğer tüyleri (Mesela Koşin'lerde ırk özelliği fakat genelde kusurdur.)
Yatık ibik	Schlotterkamm	Büyük ibikli tavuklarda yana yatmış tavuk ibiği. Horozlarda kusurdur.
Yatık İbik	Klappkamm	Yana yatık balta ibik (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur).
Yay	Bug	Bkz Kanat desteği / Flügelbug

Yele	Mähne	Dolgun, biraz kabarık boyun tüyleri, özellikle sakal tüylü tavuklar ve cüce sakal tüylü tavuklarda.
Yele/ Eyer tüyleri	Behang	Tavukların boyunlarından aşağı doğru uzun, sivri tüyler. Horozlarda sırt altı (eyer) diğer bir ifadeyle takı (ziynet) tüyleri.
Yelpaze kuyruk	Fächerschwanz	Tavuklarda ve cüce tavuklarda, yelpaze şeklinde, ayrı duran ana kuyruk tüyleri.
		
Yer mesafesi	Standfreiheit	Fark edilir şekilde vücut tüylerinden dışarı taşmış (tüylenmiş) uyluk. Birçok ırkta önemli ırk özelliği. Zemin ile vücudun alt hattının arasındaki mesafe.
Yeşil parlaklık	Grünlack	Koyu siyah tüylerdeki, belirgin zümrüt renkli parlaklık.
Yılanbalığı çizgisi	Aalstrich	Koyu kahverengi, Kafadan başlayıp boyun arkasından devam eden ve omuzlara kadar inen belirgin bir hat. Çin kazları ve Afrika çin kazlarının karakteristik bir özelliği.
		

Yırtık	Einriß	Su kuşlarında, gaga baklasında farklı renkte çizikler.
Yırtık bakla	Eingerissene Bohne	Steinbacher dövüş kazlarında, siyah gaga baklasındaki açık kemikrengi bölüm.
Yosun	Moos	Tek renk olması gereken tüyün, farklı renklerdeki, siyah, düzensiz dağılımı.
Yumurtacı	Legetyp	Yumurta verimi için beslenen ırk.
Yüz lekesi	Gesichtsschimmel	Kırmızı yüz derisinde beyaz lekeler. Soluk yüzle karıştırılmamalı. (Genellikle eleme kusurudur)
Zar	Dobbelung	Oya desenin en kaba şekli . Siyah tüylerin arasında duran, beş cent büyüklüğünde; gümüş-beyaz veya sarı-kahve leke. (Sadece Bergisch Irklarında görünür). "Dobbeln" Hollanda dilinde zar demektir. Alman kaynaklara göre, Ortaçağdaki ...